房屋清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	结构	层高(m)	总层数	所在层数	建成日期	单位	数量	备注
1	35KV配电室	混合	6.7	1	1	1987.12	m^2	148.87	
2	热电车间办公楼	混合	3.68	4	1-4		m^2	1571.41	
3	热电配电房	混合	4.6	2	1-2		m^2	475.35	
4	热电总控室	混合	4.27	3	1-3		m^2	1061.09	
5	输煤配电室	混合	4.7	1	1		m^2	207.00	
6	输煤岗位破碎楼	混合	4.48	3	1-3		m^2	291.20	
7	排渣泵房	混合	8.9	1	1		m^2	119.04	
8	热电工区仓库	混合	4.2	1	1	2003.1	m^2	72.48	
9	热电工区三层锅炉房	混合	2.87	3	1-3	2003.1	m^2	156	
10	柴油贮库	混合	4	1	1	1987.12	m^2	79.30	
11	循环水塔	混合	7	2	1-2		m^2	498.20	
12	循环水塔	混合	7	2	1-2		m^2	498.20	
13	循环水泵房	混合	6.5	1	1		m^2	219.95	
14	平房	混合	3.15	1	1		m^2	15.68	
15	平房	混合	3.15	1	2		m^2	16.80	
16	平房	混合	4.9	1	1		m^2	56.32	
17	脱硫配电室	混合	5	3	1-3	2014.5	m^2	490.98	
18	锅炉7米层框架	钢混	7	1	1		m^2	1652.00	
19	4#炉配电室	混合	4.5	1	1		m^2	117.00	
20	锅炉框架厂房	钢混	7.5	4	1-4	1987.12	m^2	6138.60	
21	汽机框架厂房	钢混	11	2	1-2		m^2	1347.54	
22	电瓶车库	混合	3.3	1	1		m^2	68.85	
23	烟道西框架	钢混	3	3	1-3		m^2	129.00	
24	烟道东框架	钢混	3	3	1-3		m^2	283.80	
25	2#吸收塔框架	钢混	3.7	4	1-4	2014.5	m^2	81.00	
26	1#吸收塔框架	钢混	3.7	4	1-4	2014.5	m^2	81.00	
27	循环泵行车框架	钢混	8	1	1	2014.5	m^2	49.00	
28	煤石皮带机转运站	混合	4.5	4	1-4		m^2	387.2	
29	生产装置变电所	混合	3.95	2	1-2		m^2	501.10	
合计								16813.96	

构筑物清查明细表

单位名称：连云港碱业有限公司

序号	名称	结构	建成日期	长度（m）	宽度（m）	直径（m）	高/深/距	项数	单位	数量	备注
一	动力车间构筑物										
1	烟囱	钢混	1997.1			14	120	1	m³	1107.792	出口直径4m
2	1#灰库	钢混	2011.12			7.5	27	1	m³	419.199	
3	2#灰库	钢混	2011.12			7.5	27	1	m³	419.199	
4	高压加热器基础	钢混				1.2	6.8	1	m³	7.687	
5	1#天桥	钢混	1997.1	40	3		7	1	m³	162.480	
6	2#天桥	钢混	1997.1	40	3		7	1	m³	162.480	
7	煤3#皮带天桥	钢混	1998.1	28	2.5		13.5	1	m³	120.400	
8	1#吸收塔基础	钢混	2014.11			4.6	0.3	1	m³	4.983	
9	2#吸收塔基础	钢混	2014.11			4.6	0.3	1	m³	4.983	
10	柴油库应急事故池	钢混	2018.9	20	14		2	1	m³	111.200	厚
11	1#~8#原煤仓	钢混 1#3#4#6#7#内壁贴不锈钢板	1989					1	m³	256.224	V=140m3
	不锈钢3个厚							5	t	2.780	不锈钢
12	1#~8#煤粉仓	钢混	1989					1	m³	241.152	V=130m3
13	0#~5#给水泵基础	钢混	1989	3.5	1.5		0.25	1	m³	7.875	
14	1#~8#磨煤机前、后基础	钢混	1996	1.8	1.2		0.7	1	m³	24.192	
15	1#~8#磨煤机电机基础	钢混	1996	1.6	1.2		0.3	1	m³	4.608	
16	1#~8#磨煤机减速机基础	钢混	1996	2.5	1.2		0.3	1	m³	7.20	
17	1#~8#磨排粉机基础	钢混	1996	2.4	1.1		0.6	1	m³	12.672	
18	1#~4#送风机基础	钢混	1996	1.8	1.3		1.2	1	m³	11.232	
19	1#~8#引风机基础	钢混	1996	2.9	1.3		1.3	1	m³	39.208	
20	1#、2#增压风机基础	钢混	2014	5.5	1.9		1.8	2	m³	37.620	
21	1#~3#白泥浆泵基础	钢混	2014	1.6	0.9		0.15	1	m³	0.684	
22	1#、2#除雾器泵	钢混	2014	1.4	0.9		0.15	1	m³	0.567	
23	1#、2#工艺水泵	钢混	2014	1.4	0.9		0.15	1	m³	0.567	
24	1#吸收塔循环泵（a、b、c）	钢混	2014	4.50	1.6		0.35	1	m³	7.560	
25	2#吸收塔循环泵（a、b、c）	钢混	2014	4.50	1.6		0.35	1	m³	7.560	
26	1#~4#布袋除尘器发送器基础	钢混	2013.			1.5	0.25	1	m³	7.065	
27	发电机组基础	钢混	1989	14.5	5.3		7	1	m³	1075.90	
28	煤石皮带栈桥	钢混	1989	75	3.6		2.4	1	m³	304.236	
29	煤石皮带栈桥防尘棚	钢结构	1989	75	3.6		2.4	1	t	5.820	
30	煤石转运地槽	钢混	1989	140	3		2.2	1	m³	291.200	厚0.2m
31	柴油库围墙	砖混	1989	108			2.2	1	m³	57.00	厚0.24m
32	柴油库卸油平台	钢混	1989	18	3.5		1.2	1	m³	76.50	
33	钢护栏	钢结构	1989	2500m				1	t	20.3825	
34	钢铁梯	钢结构	1989	1178m				1	t	60.62	
35	钢平台	钢结构	1989	6218m²		4	0.3	1	t	1067.01	
二	二道门内综合管廊										
	管廊立柱1（双柱）	钢混	1989	0.4	0.4	7	3.4	14	m³	37.31	
	管廊立柱2（双柱）	钢混	1989	0.4	0.4	4.5	3.4	6	m³	12.672	
	侧板	钢混	1989	14.5	0.2	0.8		8	m³	18.56	

构筑物清查明细表

单位名称：连云港碱业有限公司

序号	名称	结构	建成日期	长度（m）	宽度（m）	直径（m）	高/深/距	项数	单位	数量	备注
1	管廊立柱1（钢制双柱）--空压站至钙厂大门	钢结构	1989			9		6	t	6.966	54mH型钢500*300*11*18共
			1989	5.7				6	t	2.47608	H型钢250*250*9*14
			1989	5.7				3	t	2.21	H型钢500*300*11*18
	管廊立柱2（钢制双柱）--空压站至钙厂大门	钢结构	1989			5.1		16	t	10.53	81.6mH型钢500*300*11*18
			1989	5.7				8	t	3.30	45.6mH型钢250*250*9*14
			1989	5.7				8	t	5.88	H型钢500*300*11*18
2	管廊立柱（双柱）	钢混	1989	0.4	0.4	6.2	3	23	m³	51.13	
	侧板	钢混	1989	14.5	0.2	0.8		6	m³	13.92	
	管廊立柱（钢制双柱）-脱盐厂房至空压站	钢结构	1989			8		8	t	11.008	H型钢400*400*13*21
			1989	5.00				8	t	6.88	H型钢400*400*13*21
	钢制管廊支架-脱盐厂房至空压站	钢结构	1989	10				120	t	5.25	角钢∠70×70×5
			1989	1.85				480	t	3.88	角钢∠70×70×5
			1989	1.7				360	t	2.68	角钢∠70×70×5
			1989	3.3				85	t	5.75	工字钢I16
3	管廊立柱1（双柱）	钢混	1989	0.4	0.4	8	3	2	m³	5.52	脱盐厂房南至成储运除尘泵房
	管廊立柱2（双柱）	钢混	1989	0.4	0.4	5	3	15	m³	29.4	
	管廊立柱3（双柱）	钢混	1989	0.4	0.4	3.5	3	8	m³	9.86	
	侧板1	钢混	1989	6	0.2	0.8		2	m³	1.92	
	侧板2	钢混	1989	12	0.2	0.8		30	m³	57.6	
	横梁	钢混	1989	4.5	0.2	0.2		48	m³	8.64	
4	管廊立柱（单柱）	钢混	1989	0.4	0.4	4		24	m³	15.36	动力汽机厂房北侧
5	管廊立柱1（双柱）	钢混		0.4	0.4	7	5	5	m³	12.2	东天桥至马路东
	横梁	钢混		5	0.2	0.2		3	m³	0.6	
	长梁	钢混		14.5	0.15	0.1		6	m³	1.25	
合计											

设备明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	设备名称	型号或图号	投用日期	技术规格	材质	单重(t)	数量	备注
一	热电锅炉工序							
1	1#～3#锅炉	UG-150/3.82-M	1989.5	单锅筒,自然循环,中压煤粉炉		512.46	3	
				额定蒸发量：150t/h				
				过热蒸汽出口压力：3.822MPa				
				过热蒸汽出口温度：450℃				
				排烟温度： 148℃				
				给水温度： 104℃				
	附： 捞渣机		2017.5	LXL-10	Q235	5.28	6	
	消音器	ZX92.7-4.22/256	2015.1		20#	0.38	3	
		ZX95.4-3.82/450	2015.1		15CrMoG	0.38	6	
		ZX40-3.82/450	2015.1		15CrMoG	0.38	3	
	锅炉火检风机电机	YX3E132S2—2	2015年11月	功率7.5kW 转速2913		0.05	8	
	锅炉微油风机电机	YE2-100L-2	2015年11月	功率3kW 转速2900		0.02	4	
2	4#锅炉	B&WB-130/3.82-M	1996.1	单锅筒,自然循环,中压煤粉炉		531.8	1	
				额定蒸发量：130t/h				
				过热蒸汽出口压力：3.82MPa				
				过热蒸汽出口温度：450℃				
				排烟温度： 135℃				
				给水温度： 104℃				
	附： 捞渣机		2017.5	LXL-10	Q235	5.28	2	
	消音器	ZX92.7-4.22/256	2015.1		20#	0.38	1	
		ZX95.4-3.82/450	2015.1		15CrMoG	0.38	2	
		ZX40-3.82/450	2015.1		15CrMoG	0.38	1	
3	1#～4#送风机	G4-68 №14.8D	1#-3# 1989.5	Q=126263～161499m3/h		2.823	4	
			4# 1996.6	H=614～462mmH20, 左旋 135°				
	附:电机	Y355-43-4	2016年6月	N=315kW n=1480r/min		1.86	4	
4	1#～8#引风机	Y4-68 №14.5D	2014年6月	Q=167310-320610m3/h		3.159	8	
				H=372mmH20 左旋:135°				
	附:电机	YKK3554-4	2016-2021	N=250kW n=1480r/min		1.76	8	
5	1#～8#排粉风机	M9-26 №13D	1#-6# 1989.5	Q=39910m3/h		2.13	8	
			7#8# 1996.6	H=952mmH20,左旋				
	附:电机	Y315L1-4	2020年6月	N=160kW n=1480r/min		1.14	8	
6	1#～8#钢球磨煤机	DTM250/390	1#-6# 1989.5	出力:10t/h, V=19.14m3		53.44	8	
			7#8# 1996.6	n=20.77r/min				
	附:减速机	KH276-YI	2020年12月	A=600,m=6,齿数135/30,i=1:4.5		3.8	8	
	电机	YTM630-8	2020年12月	N=320kW n=740r/min		4.1	8	
7	螺旋输送机	LS400×60.96-M2	2008.1	533mm×60.96m		4.467	1	
	减速机+电机		2018年11月			0.3	2	
8	1#～32叶轮给粉机	GF-3	1989	Q=1-3t/h, n=21-81r/min		0.354	32	
	附:电磁调速异步电机	YX3E-100L2-4	1989	N=3kW n=1420r/min		0.117	32	
9	1#除尘泵电机		2018年3月			0.55	1	
10	2#除尘泵电机	YX3E 280S-2	2018年3月	N=75kW n=2975r/min		0.68	1	
11	1-3#灰浆泵	8/6 S-H	2015年6月			3.5	3	
	电机	YX3E 355M-8	2015年6月	N=160kW n=730r/min		1.42	3	
12	污水潜水泵	15SG100-30	2020年1月			0.02	3	
13	1#～8锅炉碎渣机	LXL-10	2017.5			2	8	
	减速机		2017年5月			0.23	8	
	电机	YE132S-4	2017年5月	N=5.5kW n=1440r/min		0.1	8	
14	1#～8#皮带给煤机	F-57 (JGC30-650)	2012.2	20t/h		1.5	8	
	减速机		2012.2			0.022	8	

设备明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	设备名称	型号或图号	投用日期	技术规格	材质	单重(t)	数量	备注
	电机	Y2-100L$_2$-4	2012.2	N=3.0kW n=1430r/min		0.037	8	
15	1#2#增压风机	VZ73V-2240F	2016年6月	Q=640000m^3/h H=2kPa		9.271	2	
	液力耦合器	YOTGCD875A	2019年8月			2.9	3	
	板式换热器	BR0.23-20-M/316L	2021年5月			0.2	2	
	电机	YXKK560-6	2016年6月	N=900kW n=933r/min		6.7	2	
16	1#-6#浆液循环泵	500SC2400-22FGD	2014年6月	2000m^3/h H=2.15MPa		5.2	6	
	电机	YKK4006-8	2014年6月	N=220kW n=741r/min		3.53	6	
17	A#B#工艺水泵	IS100-65-200	2014年6月	Q=100m^3/h H=2.5MPa		0.195	2	
	工艺水泵电机	YX3E-160M1-2	2014年6月	N=11kW n=2947r/min		0.14	2	
18	A#B#C#白泥浆液泵	LC50/350N2T	2014年6月	Q=76m^3/h H=5.0MPa		0.1	4	
	浆液泵电机	YX3-160M-4	2014年6月	N=11kW n=1473r/min		0.168	3	
19	A# B#除雾器冲洗水泵	IS100-80-160A	2014年6月	Q=76m^3/h H=5.0MPa		0.15	2	
	除雾器冲洗水泵电机	YE3180M-2	2014年6月	N=22kW n=2958r/min		0.185	2	
20	1-8#磨煤机油站	XYZ-25G-F	2018年2月	2017JG-003		1.5	16	
21	1-8#煤仓疏松机	GBK-I	2017.2	2017JG-001		0.05	8	
	减速机+电机	YX3-100L2-4	2017年2月	N=3kW n=1440r/min		0.03	8	
22	水冲灰罐		2015.5	Φ1500×2100×10		4.214	3	
23	1-4#炉除尘器发送器		2013.9	Φ1100*10*2300		0.58	16	
24	1-4#炉除尘器储气罐		2013.9	Φ1200*7*2944		1.08	4	
25	1-4#炉除尘器储气罐		2013.9	Φ1400*4346*8		4.78	4	
26	细粉分离器	HG-XB	1989.5			4.028	8	
27	粗粉分离器	2018GX-019	2016.6	Φ3100*5700 Q345R		4.881	8	
	粗粉分离器电机	YE3-180M-4	2016年6月	N=18.5kW n=1475r/min		0.05	2	
28	1-4#布袋除尘器	789-XLDM5200	2013.9	DXLM5200		113	4	
29	1-4#大气式除氧器	S4123-DA	1989.5	Q=140m^3/h		2.42	4	
	附:除氧水箱	S4525-0	1989.5	40m3, 0.03MPa		9.961	4	
30	1-8#磨煤机电机	YTM-630	2018年1月			4.3	1	
	减速机		2018年1月			3	3	
31	0#-5#锅炉给水泵	DG140-59	2020年8月	Q=162m3/h		3.5	7	
	附: 0#电机	YTM-450-8	2020年8月			3.25	1	
	1、2、5#电机		2020年8月			3.55	3	
	3、4#汽轮泵		2017年6月			3.15	2	
	备用电机	YTM-450-8	2020年8月	功率315kW		5	1	
	备用电机	YBC4003-2	2020年8月			3.29	1	
	备用电机	YTM-630-8	2020年8月			4.08	1	
	备用减速机+电机		2020年8月			0.4	1	
	备用电机	YX3-315M-4	2020年8月			0.96	2	
	备用电机	YE3-180M-2	2020年8月			0.21	2	
32	1-8#原煤仓犁煤器电机	YX3E 90S-6	1998	功率1.1kW 转速950		0.015	14	
33	锅炉吹灰器	AKW-1	2015.6			10	1	
34	1-2#高温加热器	JG-300-1	2013.9	JG-300-1		14.25	2	
	1#2#高温加热器钢结构框架		2013.9			22.972	1	
35	1-2#灰库除尘器	XLDM200	2013.9			2.5	2	
	减速机+电机		2013年9月			0.12	1	
36	星型下灰机		2013.9			0.06	2	
	减速机+电机		2013.9			0.4	1	
	灰库风机		2013.9			0.06	2	
37	1#-4#炉定期排污扩容器	D2000	1998			1.408	1	
	疏水扩容器		1998			1.8	1	
38	1#-4#炉连续排污扩容器	D1500	1998			1.08	1	

设备明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	设备名称	型号或图号	投用日期	技术规格	材质	单重(t)	数量	备注
39	灰库储气罐		2013.9	φ1200*7*2944		1.478	1	
40	灰库下灰绞笼		2013.9			2.3	2	
	附减速机		2013.9			0.3	2	
	电机		2013.9			0.128	2	
41	1-3#点火油泵	3G42×64-25/3.6	2018年5月	Q=3.6m3/h H=2.5MPa		0.02	3	
	电机		2018年5月			0.125	1	
42	1.2#卸油泵	SC50-160	2015年8月	Q=50m3/h, H=32m		0.02	2	
	电机	YBX3-160M1-2	2015年8月	功率11kW 转速2937		0.158	2	
43	1.2#柴油贮槽	XN11-0259-1	1998	φ6000×5525×8, V=165.8m3		12.324	2	
44	煤3#带式输送机	WS2-01-01-01	2015.5			3.82	1	
	减速机		2017.1			0.2	1	
	电机		2017.1			0.12	1	
45	煤4#甲带式输送机	WS2-01-02-01	2014.5			3.435	2	
	减速机+电机=电动滚筒		2017.1			0.8	2	
46	煤5#甲带式输送机	WS2-01-02-01	2019.1	B650 L=60		8.75	2	
	减速机+电机=电动滚筒		2019.1			1.2	2	
47	皮带采样机	SDCY-Z650	2012.1	m/s 1.5－4 Kg/次）5		2.6	1	
48	循环水无阀滤池	VF-140				29	2	
49	电子皮带称	GGP-10	2015年8月	B=650mm		0.5	1	
50	白泥浆液箱搅拌器	ZCX2350-180	2019.1	功率22kW 转速34		17.881	1	
	电机	YX3-180L-4	2019.1	功率22kW 转速1440				
51	加药泵+减速机+电机+钢平台	J-Z	2017.5			1.56	2	
52	加药箱		2017.5	φ1400*2500*6	不锈钢	0.574	1	
53	3-5#皮带除尘器	19LBA	1997.2	3600-3000m^3/h		0.05	3	
54	1#疏水箱	XN10-1844-1	1998	Φ3000×1.8×12		2.218	1	
55	2#疏水箱	XN10-1844-1	1998	Φ3000×1.8×12		2.218	1	
56	循环水泵		2014年1月			3	4	
	附电机	Y400-54-6	2014年1月	功率355kW 转速990		3.37	2	
	附电机	Y400-54-6	2016年3月	功率355kW 转速990		3.37	1	
57	脱硝吹灰器电机	YE3-90L-4L	2016年3月	功率1.5kW 转速1420		0.015	24	
二	**脱硝工序**							
1	1-3#锅炉SCR反应器		2015.11	6400*5400*16000		20	3	
2	出口烟道		2015.11			21.834	3	
3	底部盘梁		2015.11			11.1	3	
4	进口烟道		2015.11			13.116	3	
5	催化剂支撑		2015.11			26.784	3	
6	烟气均布器支撑		2015.11			6.633	3	
7	导向装置		2015.11			0.405	3	
8	1-3#SCR反应器烟道		2015.11			16.285	3	
9	1-3#SCR反应器烟道支架		2015.11			0.796	3	
10	1-3#炉SCR钢柱		2015.11			56.822	1	
11	1-3#炉SCR钢梁		2015.11			168.112	1	
12	1-3#炉SCR支撑		2015.11			19.421	1	
13	1-3#炉SCR钢梯		2015.11			4.258	1	
14	1-3#炉SCR操作台、平台、走道		2015.11			52.884	1	
15	4#锅炉SCR反应器		2015.11			10	1	
16	4#出口烟道		2015.11			5.448	1	
17	4#底部盘梁		2015.11			3.7	1	
18	4#进口烟道		2015.11			4.321	1	
19	4#催化剂支撑		2015.11			6	1	

设备明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	设备名称	型号或图号	投用日期	技术规格	材质	单重（t）	数量	备注
20	4#烟气均布器支撑		2015.11			2.211	1	
21	4#导向装置		2015.11			0.154	1	
22	4#SCR反应器烟道		2015.11			19.274	1	
23	4#SCR反应器烟道支架		2015.11			0.183	1	
24	冷热风道		2015.11			23.171	1	
25	管道支架		2015.11			2.378	1	
26	4#炉SCR钢柱		2015.11			31.398	1	
27	4#炉SCR钢梁		2015.11			78.799	1	
28	4#炉SCR支撑		2015.11			10.465	1	
29	4#炉SCR钢梯		2015.11			6.348	1	
30	4#炉SCR操作台、平台、走道		2015.11			25.732	1	
31	压缩空气罐		2015.11			1.2	4	
32	空气混合器		2015.11			0.2	4	
33	稀释风机		2015.11			0.08	8	
34	钢结构		2015.11			4.085	1	
三	脱硫工序							
1	吸收塔		2014.9	φ7250*32770 喷浆管FRP材料碳化硅。碳钢内衬玻璃鳞片		78.784	2	
2	除雾器支架		2014.9			10.876	1	
3	吸收塔烟道（进口）		2014.9			9.072	1	
4	矩形烟道制作		2014.9			94.0216	1	
5	白泥浆液箱		2014.9	φ6200*7000碳钢内衬玻璃鳞片		16.667	1	
6	综合钢平台1		2014.9			14.638	1	
7	综合钢平台2		2014.9			3.362	1	
8	综合钢平台3		2014.9			7.321	1	
9	综合钢平台4		2014.9			1.902	1	
10	综合钢平台5		2014.9			0.572	1	
11	爬梯		2014.9			13.374	1	
12	设备支架		2014.9			1.814	1	
13	葫芦支架		2014.9			21.136	1	
14	磨煤机钢球		2014年9月			55	1	
15	ABC氧化风机（罗茨风机）	FRA-15/33.20	2014年9月	26.79Nm3/m H=90kPa		1.592	4	
	电机	YX3E 280S-2	2014年9月	N=75kW n=2975r/min			4	
16	吸收塔A#-F#搅拌机	1VSF-7.5	2014年9月	功率7.5kW 转速233	不锈钢	0.385	12	进口
	附电机	YX3-132M-4	2014年9月	N=7.5kW n=1470r/min		0.68	12	
17	膨胀节		2014.9	5500*2600*300		0.0425	2	
	膨胀节		2014.9	3200*3200*300		0.0332	2	
	膨胀节		2014.9	3000*1000*300		0.0251	4	
	膨胀节		2014.9	3000*1400*300		0.0251	2	
	膨胀节		2014.9	3000*2000*300		0.0251	3	
	膨胀节		2014.9	4000*3000*300		0.0425	2	
	膨胀节		2014.9	3500*2300*300		0.0332	2	
18	地沟盖板钢板		2014.9	1000*1000*20		2.512	16	
19	地沟盖板钢板		2014.9	600*800*25		5.652	60	
20	地沟盖板钢板		2014.9	750*1000*20		1.059	9	
21	灰库爬梯		2013.9	δ=8mm 4*0.17*20		1.588	1	
			2013.9	δ=4mm花纹钢板 0.9*0.2*130				
22	厂房北平台		1998	槽钢[20a L=14m		1.08	1	
			1998	槽钢[10 L=42.3m				
			1998	角钢∠40 L=23.2m				
			1998	δ=8mm S=2.6*2.6				

设备明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	设备名称	型号或图号	投用日期	技术规格	材质	单重(t)	数量	备注
23	3#皮带栈桥		1998	槽钢[16a L=84m		9.131	1	
			1998	工字钢16a L=17.5m				
			1998	槽钢[20a L=56m				
			1998	槽钢[14a L=76.8m				
			1998	槽钢[10 L=196m				
			1998	δ=4mm S=28*2.5				
			1998	δ=0.5mm S=204.4				
24	4#皮带栈桥		1998			7.631	1	
25	双钩电动双桥式起重机	t=30t~5t	1998	主钩30t 副钩5t 跨距		8	1	
	起重机轨道	工字钢32a	1998	轨道P43 L=84m		55.1	1	
26	工段电动葫芦	1T	1998	CD1I-12D		1	1	
27	梁式起重机	3T	2019			3	1	
28	单梁起重机	3T	2014.9			3	1	
29	电动葫芦	2T	2015.5			2	6	
30	手动单梁手抓葫芦	5T(工字钢30a)	2020.1	跨度5m 轨道长15m 2根		5	1	
31	不锈钢板			δ=3mm S=1500*6000		0.21195	8	
32	板式换热器	BR0.23-20-M/316L	2014年9月			0.2	2	
33	排粉机外壳					0.2	1	
34	循环泵泵头					2	1	
35	破碎机		2018年6月			2.495	2	
36	灰浆泵转子组件		2018年6月			0.1	1	
37	风门					0.1	1	
38	金猴牌翻斗车		2018年6月			1	1	
39	磨煤机出口溜管					1.3	1	
40	凉水塔轴流风机	L47 16Mn\30kW	1998	Q=56.3×10000m3/h, H=12.84mmH2O		1	6	
	电机	YB225M-6	1998			0.5	6	
41	0.5mpa减温减压器	WY25-3.8-420-0.5	2019.1			0.02	2	
42	1.6Mpa减温减压器	WY40-3.8-420-0.5	2019.1			0.03	2	
43	电化学水处理系统	HF-Wn-SMXESTQ	2018年5月				1	
44	空压机、干燥机	WB1100-4A170	2018年5月			0.25	1	
45	加酸泵	MSAF070R31XDO	2018年5月			0.15	1	
46	循环水泵	200-200I(A) 18.5kw 358M3/hr	2018年5月			0.5	1	
47	酸罐	1.8m×6.5m×6mm	2018.5	15m³	316	0.55107	1	
48	钢制平台	16#工字钢49米 200×200×16钢板6张	2018.5	8×2.6×0.18		1.035281	1	
49	集装箱		2018年5月	1.9m×7.5m		2.4	1	
50	电动消防泵	XBD8/10-65G/4	2017年6月			0.1	1	
	电机	YE2-160	2017年6月			0.104	1	
51	柴油消防泵	8/10-80D/4	2017年6月			0.18	1	
	柴油机	495D	2017年6月			0.3	1	
52	泡沫储罐	PHYML32/10	2017.6			2	1	
53	滤油机		2005年6月			2.5	1	
54	摆线针轮减速机	XWD6-59-4	2019年6月			0.1	1	
55	离心式水泵	IS100-65-200	2019年6月			0.1	1	
56	单梁手拉葫芦	1T	2020			1	13	
57	单梁手拉葫芦	2T	2014			3	8	
58	电动葫芦	1T	2015			1	2	
59	DN250电动闸板阀		2019年6月	DZW20-24-A00-WK-ZTD10		0.2	1	
60	燃烧催化剂罐		2006	Φ3000*1600		2	1	
61	轨道车		1989			1	1	
62	柴油储槽		1989	4m×1m×1.5		2	1	

设备明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	设备名称	型号或图号	投用日期	技术规格	材质	单重(t)	数量	备注
63	润滑油箱		2005			1	1	
64	库房各种配件，铁柜，货架					10	1	
65	链条式手拉起重车					0.5	1	
66	布袋除尘器		2013.9			50.454	1	
	钢框架		2013.9					
	烟道支架		2013.9					
四	电仪设备							
1	主6KV配电室:高压开关柜	JYN3-10	1988.8	规格（长×宽×高）：0.8m×1.4m×2.2m		0.280716	31	开关手车支架连接排、触头丢失
	备用小车		1988.8			0.045	2	开关手车支架连接排、触头丢失
	主母线		1988.8	铝排：120mm×12mm×24m		0.093312	3	
2	35KV配电室:中置式开关柜		1988.8	规格（长×宽×高）：2.5m×1m×2.2m		0.32028	2	开关手车支架连接排、触头丢失
	35KV避雷器柜	JYN1-35-102	1988.8	规格（长×宽×高）：1.6m×1.6m×3m		0.381824	1	
	电压互感器柜	JYN1-35-86	1988.8	规格（长×宽×高）：1.6m×1.6m×3m		0.381824	2	开关手车支架连接排、触头丢失
	主母线		1988.8	铝排：150mm×12mm×10m		0.0486	3	
3	5-6#电容器室:进线开关柜	TGOOD	2020.6	规格（长×宽×高）：0.8m×1.2m×2.2m		0.25	1	
	电容器柜	TGOOD	2020.6	规格（长×宽×高）：1m×1.2m×2.2m		0.189656	1	
4	配电主控室:配电屏		1988.8	规格（长×宽×高）：0.8m×0.6m×2.2m		0.3	39	
	励磁柜		2011.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.6m×2.2m		0.25	4	进线开关及支撑母排丢失
	直流电池屏		2014.5	8个机柜		0.04	1	
5	所用配电室:开关柜	MNS	2019.7	2.42*0.84*2.37 2.7*0.63*2.3		0.3	7	
	1#主变压器	SFZ11- SDOO/35KV/6KV	2013.1			18.34	1	
	2#主变压器	SFZ11- SDOO/35KV/6KV	2012.1			18.34	1	
	厂用0#变压器	S_{11}-M-800/6.3	2006.6			3.2	1	
	厂用1#变压器	S_{11}-M-800/6.3	2006.6			3.2	1	
	厂用2#变压器	S_{11}-M-800/6.3	2006.6			3.2	1	
	厂用3#变压器	S_{11}-M-800/6.3	2006.6			3.2	1	
	厂用4#变压器	S_{11}-M-800/6.3	2014.6			3.2	1	
	脱硫1#变压器	SCB11-1250/6.3	2014.4			3.18	1	
	脱硫2#变压器	SCB11-1250/6.3	2014.4			3.18	1	
	输煤1#变压器	S11-M-800	2006.6			3.2	1	
	输煤2#变压器	S11-M-800	2006.6			3.2	2	
6	输煤配电室:进线柜	GGD	2011.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	2	
	断路器	CW2-2000	2011.7	1*0.6*3.1		0.06	2	
	联络柜		2011.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	1	
	断路器	CW2-2000	2011.7	1*0.6*3.1		0.06	1	
	主母线		2011.7	母排：100mm×10mm×8m		0.0712	3	
	进线母线		2011.7	母排：150mm×10mm×4m		0.0534	6	
7	循环水配电室:开关柜	GGD	2019.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	7	
	断路器	CW2-1600	2019.7	1*0.6*3.1		0.04	2	
	主母线		2019.7	铝排：80mm×8mm×5m		0.00864	3	
8	脱硫配电室:进线柜	GGD	2014.4	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	2	部分接地排和部分母排丢失1台
	断路器	CW3-2500H	2014.4	1*0.6*3.1		0.05	2	
	联络柜		2014.4	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	2	
	断路器	CW3-2500H	2014.4	1*0.6*3.1		0.05	2	
	断路器	CW3-1600	2014.4	1*0.6*3.1		0.05	4	
	主母线		2014.4	母排：150mm×12mm×5m		0.0801	3	
	进线母线		2014.4	母排：200mm×10mm×9m		0.1602	3	
	进线竖母线		2014.4	母排：100mm×10mm×2m		0.0178	12	
	联络母线桥		2014.4	母排：120mm×12mm×5m		0.06408	3	

设备明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	设备名称	型号或图号	投用日期	技术规格	材质	单重(t)	数量	备注
	联络竖母线		2014.4	母排：100mm×10mm×2m		0.0178	6	
	开关柜竖母排		2014.4	母排：40mm×4mm×2m		0.002848	24	
9	脱硫高压配电:高压配电柜		2014.4	规格（长×宽×高）：1.5m×1.2m×2.2m		0.25	20	
	UPS	MASTERYS IP	2014.4	2.86*0.8*1.5		0.022	1	
	充电馈电屏		2014.4	2.4*0.6*2.3		0.11	1	
	主母线		2014.4	母排：150mm×12mm×8m		0.12816	6	
	联络母线		2014.4	母排：150mm×12mm×8m		0.12816	3	
10	灰浆泵配电室:变频柜		2020.3	0.75*0.8*2.2		0.3	2	
	电气柜		2020.3	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	6	母排连接排丢失，剩支路开关
	断路器	YDDLB	2020.3	1*0.6*3.1		0.04	3	开关丢失
	变频器		2020.3	ACS800-04-0320-3+P901		0.3	2	剩两台
11	1-3#给煤、给粉配电室:变频柜		2014.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.6m×2.2m		0.3	8	柜体
	动力柜		2014.7	规格（长×宽×高）：0.7m×0.4m×1.6m		0.1	3	
	控制柜		2014.7	规格（长×宽×高）：0.6m×0.4m×1.8m		0.1	8	
	动力箱	XL-21-11	2014.7	0.7*0.4*1.6		0.05	15	
	碳分析仪	CAM-II		0.85*0.6*1.3		0.017	8	
12	1-3#锅炉机柜间:控制柜	ECS-100	2014.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	17	
	电气柜		2014.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.4m×2.2m		0.2	1	
	UPS	LIEBERT	2014.7	0.5*0.72*0.68		0.022	1	
	显示器	Dell	2014.7	0.25*0.5*0.6		0.003	21	
	监控大屏	HIKVISION	2014年7月	含18块监视屏DS-D2046NL-B		0.075	1	
13	4#锅炉机柜间:控制柜	ECS-100	2014.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	21	
	电气柜		2014.7	规格（长×宽×高）：0.6m×0.6m×2.2m		0.2	7	
14	厂用6KV配电室:高压开关柜	JYN3-10	1996.4	规格（长×宽×高）：0.8m×1.2m×2.2m		0.25	47	连接排、触头丢失
	铝排		1996.4	铝排：100mm×10mm×37m		0.0999	3	
	备用小车		1996.4	0.85*0.5*1.2		0.05	2	连接排、触头丢失
	进线柜	上海华健	2019.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	5	
	联络柜		2019.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	3	
	低压开关柜	MNS	2019.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	18	
	主母线		2019.7	母排：120mm×12mm×20m		0.25632	3	
	进线母线		2019.7	母排：80mm×8mm×2m		0.011392	60	
	联络母线桥		2019.7	母排：120mm×12mm×27m		0.346032	3	
	联络竖母线		2019.7	母排：80mm×8mm×2m		0.011392	36	
	开关柜竖母线		2019.7	母排：60mm×6mm×2m		0.006408	42	
	0段进线母排		2011.4	母排：150mm×10mm×4m		0.0534	3	
	1段进线母排		2011.4	母排：150mm×10mm×4m		0.0534	3	
	2段进线母排		2011.4	母排：150mm×10mm×5m		0.06675	3	
	3段进线母排		2011.4	母排：150mm×10mm×2m		0.0267	3	
	4#炉高压开关柜		1996.4	规格（长×宽×高）：0.8m×1.2m×2.2m		0.25	11	
	4#炉低压开关柜		2019.7	规格（长×宽×高）：0.8m×0.8m×2.2m		0.3	10	连接排、触头丢失
	主母线		2019.7	母排：120mm×12mm×8m		0.102528	3	母排丢失
	进线母线		2019.7	母排：120mm×12mm×5m		0.06408	3	母排丢失
	联络母线		2019.7	母排：120mm×12mm×5m		0.06408	3	母排丢失
	磨煤机软启动装置	GZYQ-△	2016.8	1.5*1.2*2.3		0.09	8	
15	接地变压器					3.375	1	
	消弧线圈					0.02	1	
16	生产变电所:高压开关柜	天水长城	1988.8	规格（长×宽×高）：0.8m×1.4m×2.2m		0.28	34	触点少19个
	主母线		1988.8	母排：150mm×12mm×13m		0.20826	6	不少
	母线桥		1988.8	母排：150mm×12mm×5m		0.0801	6	
	信号屏		1988.8	规格（长×宽×高）：1m×0.6m×2.2m		0.2	2	

设备明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	设备名称	型号或图号	投用日期	技术规格	材质	单重（t）	数量	备注
	充电馈线屏	GZDW				0.1	1	
合计：								

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
一	热电管阀等						
1	锅炉本体-省煤器再循环管	Φ57*4	1989.2	m	112	585.76	20#
2	锅炉本体-事故放水管	Φ57*4	1989.2	m	120	627.60	20#
3	锅炉本体-省煤器连通管	Φ89*4	1989.2	m	124	1,039.12	20#
4	锅炉本体-过热器连接管	Φ89*8	1989.2	m	120	1,917.60	20#
5	锅炉本体-下降管	Φ108*6	1989.2	m	1200	18,110.30	20#
6	锅炉本体-省煤器进水管	Φ108*6	1989.2	m	120	1,810.80	20#
7	锅炉本体-减温器水管	Φ108*6	1989.2	m	168	2,535.12	20#
8	锅炉本体-省煤器引出管	Φ108*6	1989.2	m	262	3,953.58	20#
9	锅炉本体-主给水管	Φ108*10	1989.2	m	60	1,450.20	20#
10	锅炉本体-给水混合管	Φ273*6	1989.2	m	17.2	679.57	20#
11	锅炉本体-再循环风管	Φ273*6	1989.2	m	64	2,528.64	20#
12	锅炉本体-二次风支管	Φ273*6	1989.2	m	72	2,844.72	20#
13	锅炉本体-一次风总管	Φ377*9	1989.2	m	584	47,695.28	20#
14	锅炉本体-三次风管	Φ377*9	1989.2	m	348	28,421.16	20#
15	锅炉本体-回粉管	Φ377*9	1989.2	m	48	3,920.16	20#
16	锅炉本体-二次风总管	Φ530*10	1989.2	m	32	4,103.36	20#
17	锅炉本体-磨煤机出口管	Φ820*10	1989.2	m	48	9,588.00	20#
18	锅炉本体-热风总管	Φ820*10	1989.2	m	120	23,970.00	20#
19	流体碳素无缝钢管	Φ57*4	1989.2	m	24	125.52	20#
20	流体碳素无缝钢管	Φ76*4	1989.2	m	24	170.40	20#
21	流体碳素无缝钢管	Φ89*4	1989.2	m	768	6,435.84	20#
22	给水泵冷却水管	DN50	2018	m	40	209.20	20#
23	除氧器放水母管	DN150	2018	m	40	905.60	20#
24	淋灰水管	DN150	2018	m	90	2,037.60	20#
25	汽平衡管	DN150	2018	m	40	905.60	20#
26	水平衡管	DN150	2018	m	40	905.60	20#
27	工艺回水	DN200	2018	m	700	29,141.00	20#
28	进出高加水管	DN250	2018	m	105	5,489.40	20#
29	生产水管	DN250	2018	m	150	7,842.00	20#
30	脱盐水母管	DN300	2018	m	700	43,778.00	20#
31	除氧给水管	Φ89	1989.2	m	60	502.80	20#
32	工艺水管、冲洗水管	Φ89	1989.2	m	120	1,005.60	20#
33	消防水管	Φ89	1989.2	m	85	712.30	20#
34	柴油管线	Φ89*6	2018.10	m	641	7,871.48	20#
35	柴油管线	Φ89*4	2018.10	m	678	5,681.64	20#
36	锅炉给水管	Φ57*4	1989.2	m	60	313.80	20#
37	暖汽管	Φ159*6	1989.2	m	151	3,418.64	20#
38	除氧器层低压汽管	Φ219*9	1989.2	m	45	2,097.45	20#
39	暖汽管	Φ273*8	1989.2	m	139	7,266.92	20#
40	暖汽管	Φ325*10	1989.2	m	346	26,877.28	20#
41	循环水补水	Φ426*8	1989.2	m	32	2,638.72	20#
42	循环水进水	Φ526*8	1989.2	m	66	6,744.54	20#
43	循环水出水	Φ820*10	1989.2	m	13	2,596.75	20#
44	输灰管	Φ108*6	1989.2	m	171	2,580.39	20#
45	主蒸汽管	Φ32*3	2018.10	m	6	12.90	15CrMoG
46	主蒸汽管	Φ38*3	2018.10	m	24	62.16	15CrMoG
47	主蒸汽管	Φ273*7	2018.10	m	246	11,296.32	15CrMoG
48	90° 火煨弯管PN＜100	DN250，R=1370	2018.10	m	46	2,404.88	20#
49	90° 热压弯头	Φ273*8	2018.10	个	14	126.00	15CrMoG
50	90° 弯头	DN250	2018.10	个	26	910.00	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
51	90° 弯头	DN300	2018.10	个	17	926.50	20#
52	90° 弯头	DN350	2018.10	个	12	855.48	20#
53	90° 弯头	DN500	2018.10	个	8	1,174.88	20#
54	90° 弯头	DN600	2018.10	个	2	424.46	20#
55	90° 弯头	DN700	2018.10	个	6	1,736.76	20#
56	异径三通	DN300/DN250	2018.10	个	8	174.40	20#
57	异径三通	DN350/DN250	2018.10	个	8	219.20	20#
58	异径三通	DN500/DN300	2018.10	个	2	123.40	20#
59	大小头	DN700/DN600	2018.10	个	1	127.00	20#
60	等径三通	DN250	2018.10	个	8	102.40	20#
61	等径三通	DN300	2018.10	个	4	87.20	20#
62	等径三通	DN350	2018.10	个	2	54.80	20#
63	电动蝶阀	DN250	2018.10	个	8	1,440.00	20#
64	电动蝶阀	DN300	2018.10	个	8	2,720.00	20#
65	电动蝶阀	DN350	2018.10	个	8	2,880.00	20#
66	电动蝶阀	DN500	2018.10	个	8	4,800.00	20#
67	电动蝶阀	DN600	2018.10	个	8	7,040.00	20#
68	电动蝶阀	DN700	2018.10	个	6	6,600.00	20#
69	电动闸阀	DN250	2018.10	个	4	3,600.00	合金钢
70	气动阀	DN300	2018.10	个	16	4,960.00	20#
71	气动闸阀	DN100	2018.10	个	8	840.00	20#
72	多级节流孔板	Φ38*3.8	2018.10	个	4	400.00	15CrMoG
73	固定支座、弹簧吊架	DN250	2018.10	个	8	480.00	20#
74	固定支座、弹簧吊架	DN300	2018.10	个	8	560.00	20#
75	固定支座、弹簧吊架	DN350	2018.10	个	8	600.00	20#
76	固定支座、弹簧吊架	DN500	2018.10	个	8	720.00	20#
77	固定支座、弹簧吊架	DN600	2018.10	个	8	800.00	20#
78	固定支座、弹簧吊架	DN700	2018.10	个	6	720.00	20#
79	接管座	Φ32*3/Φ	2018.10	个	12	30.00	15CrMoG
80	接管座	Φ40*4/Φ	2018.10	个	12	38.40	15CrMoG
81	节流阀	DN25	1989.2	个	4	152.00	合金钢
82	节流阀	DN250*250*11/	1989.2	个	1	456.00	20#
83	电动风门		1989.2	个	28	2,800.00	
84	截止阀	DN20	1989.2	个	8	72.00	合金钢
85	截止阀	DN25	1989.2	个	20	220.00	合金钢
86	截止阀	DN250	1989.2	个	8	1,080.00	20#
87	截止阀	DN300	1989.2	个	8	1,440.00	20#
88	截止阀	DN350	1989.2	个	8	1,840.00	20#
89	截止阀	DN500	1989.2	个	8	2,480.00	20#
90	截止阀	DN600	1989.2	个	8	4,640.00	20#
91	截止阀	DN700	1989.2	个	6	5,460.00	20#
92	流量计	DN250*150*11/	1989.2	个	1	2.00	
93	流量计	DN250 PN100	1989.2	个	4	8.00	
94	暖汽管	DN200*250	1989.2	个	1	45.00	20#
95	暖汽管	DN250*150	1989.2	个	1	40.00	20#
96	暖汽管	DN300*250	1989.2	个	1	55.00	20#
97	球阀	DN250	1989.2	个	8	1,080.00	20#
98	球阀	DN300	1989.2	个	8	1,200.00	20#
99	球阀	DN350	1989.2	个	8	1,560.00	20#
100	球阀	DN500	1989.2	个	8	2,560.00	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
101	球阀	DN600	1989.2	个	8	5,000.00	20#
102	球阀	DN700	1989.2	个	6	7,500.00	20#
103	三通	DN40*40*4/4	1989.2	个	4	1.60	20#
104	三通	DN80*50*4/4	1989.2	个	2	2.80	20#
105	三通	DN80*60*4/4	1989.2	个	2	2.80	20#
106	三通	DN250*100*11/	1989.2	个	1	12.80	20#
107	三通	DN250*150*11/	1989.2	个	1	12.80	20#
108	三通	DN250*200*11/	1989.2	个	1	12.80	20#
109	三通	DN250*250*11/	1989.2	个	10	128.00	20#
110	三通	DN300*200*9/9	1989.2	个	3	65.40	20#
111	三通	DN300*250*12/	1989.2	个	1	21.80	20#
112	三通	DN300*300*9/9	1989.2	个	3	65.40	20#
113	三通	DN600*400*10/	1989.2	个	1	95.90	20#
114	三通	DN600*500*10/	1989.2	个	1	95.90	20#
115	同心头	DN80*40*4/4	1989.2	个	2	2.46	20#
116	同心头	DN250*150*11/	1989.2	个	2	7.66	20#
117	同心头	DN250*200*9/9	1989.2	个	1	7.59	20#
118	同心头	DN300*150*11/	1989.2	个	1	10.41	20#
119	同心头	DN300*200*8/9	1989.2	个	2	20.84	20#
120	同心头	DN300*250*12/	1989.2	个	2	20.30	20#
121	同心头	DN300*250*12/	1989.2	个	17	172.55	20#
122	同心头	DN350*250*9/9	1989.2	个	1	20.95	20#
123	同心头	DN600*200*10/	1989.2	个	1	52.35	20#
124	大小头	DN250*150		个	2	8.30	20#
125	大小头	DN150*250		个	1	2.70	20#
126	大小头	DN250*200		个	1	4.56	20#
127	大小头	DN200*600		个	1	43.10	20#
128	大小头	DN250*300		个	1	6.89	20#
129	大小头	DN300*250		个	2	13.78	20#
130	大小头	DN600*700		个	1	127.00	20#
131	大小头	DN700*1000		个	1	136.00	20#
132	大小头	DN1000*400		个	1	154.00	20#
133	大小头	DN350*400		个	1	16.90	20#
134	大小头	DN300*350		个	1	13.70	20#
135	大小头	DN350*300		个	3	41.10	20#
136	大小头	DN125*150		个	1	1.71	20#
137	大小头	DN150*65		个	1	1.48	20#
138	大小头	DN200*250		个	1	4.56	20#
139	大小头	DN300*150		个	1	5.96	20#
140	偏心大小头	DN700*600*10/		个	1	127.00	20#
141	凸台面对焊法兰	DN250	1989.2	个	8	142.40	20#
142	凸台面对焊法兰	DN300	1989.2	个	8	196.80	20#
143	凸台面对焊法兰	DN350	1989.2	个	8	257.60	20#
144	凸台面对焊法兰	DN500	1989.2	个	8	574.40	20#
145	凸台面对焊法兰	DN600	1989.2	个	8	723.20	20#
146	凸台面对焊法兰	DN700	1989.2	个	6	615.60	20#
147	平焊法兰	PN10 DN80 RF	1989.2	个	2	6.00	20#
148	平焊法兰	PN16 DN600	1989.2	个	2	78.80	20#
149	平焊法兰	PN16 DN600	1989.2	个	2	78.80	20#
150	平焊法兰	PN25 DN300	1989.2	个	4	64.00	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
151	平焊法兰	PN25 DN300	1989.2	个	4	64.00	20#
152	法兰盖	PN10 DN80 RF	1989.2	个	2	18.74	20#
153	盲法兰	DN250	1989.2	个	8	104.00	20#
154	盲法兰	DN300	1989.2	个	8	128.00	20#
155	盲法兰	DN350	1989.2	个	8	144.00	20#
156	盲法兰	DN500	1989.2	个	8	221.60	20#
157	盲法兰	DN600	1989.2	个	8	315.20	20#
158	盲法兰	DN700	1989.2	个	6	318.00	20#
159	弯头/90°	DN150*7 1.5D	1989.2	个	15	105.00	20#
160	弯头	DN200 1.5D	1989.2	个	28	336.00	20#
161	弯头/90°	DN200*6 1.5D	1989.2	个	2	24.00	20#
162	弯头/90°	DN200*9 1.5D	1989.2	个	6	72.00	20#
163	弯头/90°	DN250*11	1989.2	个	20	700.00	20#
164	弯头/90°	DN250*11	1989.2	个	33	1,155.00	20#
165	弯头/90°	DN250*12	1989.2	个	22	770.00	20#
166	弯头/90°	DN250*9 1.5D	1989.2	个	6	210.00	20#
167	弯头/90°	DN300*8 1.5D	1989.2	个	2	109.00	20#
168	弯头/90°	DN300*8 1.5D	1989.2	个	4	218.00	20#
169	弯头/90°	DN350*11	1989.2	个	1	71.29	20#
170	弯头/90°	DN350*8 1.5D	1989.2	个	1	71.29	20#
171	弯头/90°	DN350*9 1.5D	1989.2	个	1	71.29	20#
172	弯头/90°	DN400*8 1.5D	1989.2	个	1	77.30	20#
173	弯头/90°	DN400*9 1.5D	1989.2	个	2	154.60	20#
174	弯头/90°	DN500*9 1.5D	1989.2	个	2	293.72	20#
175	弯头/90°	DN600*10	1989.2	个	6	1,273.38	20#
176	无缝弯头90	DN40*4 1.5D	1989.2	个	20	8.60	20#
177	无缝弯头90	DN50*4 1.5D	1989.2	个	6	4.44	20#
178	无缝弯头90	DN65*4 1.5D	1989.2	个	6	7.08	20#
179	无缝弯头90	DN80*4 1.5D	1989.2	个	64	96.00	20#
180	闸阀	DN250	1989.2	个	8	2,312.00	20#
181	闸阀	DN300	1989.2	个	8	1,920.00	20#
182	闸阀	DN350	1989.2	个	8	2,584.00	20#
183	闸阀	DN500	1989.2	个	8	7,200.00	20#
184	闸阀	DN600	1989.2	个	8	9,600.00	20#
185	闸阀	DN700	1989.2	个	6	12,000.00	20#
186	闸阀	Z41H-16C	1989.2	个	1	1,200.00	20#
187	闸阀	Z41H-25 DN200	1989.2	个	2	244.00	20#
188	闸阀	Z61H-16C	1989.2	个	5	610.00	20#
189	闸阀	Z61H-25C	1989.2	个	1	240.00	20#
190	闸阀	Z61H-25 DN300	1989.2	个	1	240.00	20#
191	高压闸阀	Z61Y-100C	1989.2	个	1	172.00	20#
192	闸阀	Z941H-16C	1989.2	个	1	1,500.00	20#
193	闸阀	Z961H-16	1989.2	个	1	320.00	20#
194	闸阀	Z961H-16C	1989.2	个	1	500.00	20#
195	闸阀	Z961H-16C	1989.2	个	1	180.00	20#
196	闸阀	Z961H-25	1989.2	个	1	120.00	20#
197	闸阀	Z961H-25C	1989.2	个	2	460.00	20#
198	闸阀	Z961H-25	1989.2	个	2	344.00	20#
199	闸阀	Z961Y-	1989.2	个	11	880.00	20#
200	脱硝氨区管道	DN15*3	2015.10	m	18.2	24.57	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
201	脱硝氨区管道	DN15*4	2015.10	m	2	3.42	20#
202	脱硝氨区管道	DN20*3	2015.10	m	35.2	59.84	20#
203	脱硝氨区管道	DN25*3	2015.10	m	3	6.45	20#
204	脱硝氨区管道	DN32*4.5	2015.10	m	4	12.20	20#
205	脱硝氨区管道	DN40*3.5	2015.10	m	56.6	212.25	20#
206	脱硝氨区管道	DN50*3.5	2015.10	m	144.5	667.59	20#
207	脱硝氨区管道	DN50*5	2015.10	m	32.2	206.40	20#
208	脱硝氨区管道	DN65*4	2015.10	m	1	6.02	20#
209	脱硝氨区管道	DN80*4	2015.10	m	78	653.64	20#
210	脱硝氨区管道	DN80*6	2015.10	m	469	5,759.32	20#
211	脱硝氨区管道	DN100*4	2015.10	m	92.1	944.95	20#
212	脱硝氨区管道	DN15*4	2015.10	m	37	63.27	Q345E
213	45° 弯头	DN80*6	2015.10	个	2	4.38	20#
214	90° 弯头	DN15*3	2015.10	个	7	0.56	20#
215	90° 弯头	DN20*3	2015.10	个	9	0.99	20#
216	90° 弯头	DN40*3.5	2015.10	个	10	3.50	20#
217	90° 弯头	DN50*3.5	2015.10	个	25	14.50	20#
218	90° 弯头	DN50*5	2015.10	个	23	18.63	20#
219	90° 弯头	DN80*4	2015.10	个	12	15.84	20#
220	90° 弯头	DN80*6	2015.10	个	16	35.04	20#
221	90° 弯头	DN100*4	2015.10	个	16	46.56	20#
222	90° 弯头	DN15*4	2015.10	个	7	0.77	Q345E
223	偏心异径管	DN100*50	2015.10	个	3	16.14	20#
224	偏心异径管	DN50*32	2015.10	个	4	2.04	20#
225	正三通	DN15*3	2015.10	个	1	0.10	20#
226	正三通	DN20*3	2015.10	个	4	0.40	20#
227	正三通	DN40*3.5	2015.10	个	2	0.80	20#
228	正三通	DN50*3.5	2015.10	个	3	1.80	20#
229	正三通	DN80*4	2015.10	个	1	1.40	20#
230	正三通	DN80*6	2015.10	个	1	1.40	20#
231	正三通	DN100*4	2015.10	个	1	2.10	20#
232	正三通	DN15*4	2015.10	个	8	0.80	Q345E
233	异径三通	DN100*40	2015.10	个	1	2.10	20#
234	异径三通	DN100*65	2015.10	个	1	2.10	20#
235	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
236	异径三通	DN50*25	2015.10	个	1	0.60	20#
237	45° 斜三通	DN50*5	2015.10	个	3	1.80	20#
238	对焊支管座	DN80*15	2015.10	个	2	2.70	20#
239	对焊支管座	DN50*15	2015.10	个	2	1.70	20#
240	法兰	DN15 PN16	2015.10	个	1	0.50	A105低碳钢
241	法兰	DN20 PN16	2015.10	个	13	9.75	A105
242	法兰	DN25 PN16	2015.10	个	3	3.60	A105
243	法兰	DN40 PN16	2015.10	个	8	12.00	A105
244	法兰	DN50 PN16	2015.10	个	6	12.00	A105
245	法兰	DN65 PN16	2015.10	个	1	2.50	A105
246	法兰	DN80 PN16	2015.10	个	7	21.00	A105
247	法兰	DN100 PN16	2015.10	个	3	12.00	A105
248	法兰	DN15 PN25	2015.10	个	2	1.00	A105
249	法兰	DN40 PN40	2015.10	个	1	1.50	A105
250	法兰	DN50 PN16	2015.10	个	2	4.00	A105

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
251	对焊法兰	DN15 PN25	2015.10	个	4	2.00	A105
252	对焊法兰	DN15 PN25	2015.10	个	17	8.50	16Mn
253	对焊法兰	DN50 PN25	2015.10	个	10	20.00	A105
254	对焊法兰	DN80 PN25	2015.10	个	2	6.00	A105
255	对焊法兰	DN50 PN25	2015.10	个	7	14.00	A105
256	法兰盖	DN20 PN16	2015.10	个	4	11.52	A105
257	法兰盖	DN25 PN16	2015.10	个	2	7.22	A105
258	法兰盖	DN40 PN16	2015.10	个	2	11.96	A105
259	法兰盖	DN100 PN16	2015.10	个	2	40.40	A105
260	法兰盖	DN15 PN25	2015.10	个	4	10.00	A105
261	法兰盖	DN15 PN25	2015.10	个	8	20.00	16Mn
262	阀门	J61H-25 DN15	2015.10	个	3	10.50	A105
263	阀门	J61H-16C DN25	2015.10	个	2	9.00	A105
264	阀门	J61H-16C DN40	2015.10	个	2	18	WCB(低碳钢)
265	阀门	J61H-16C	2015.10	个	1	32	WCB
266	阀门	J61H-16C DN80	2015.10	个	2	46	WCB
267	阀门	Q61F-25 DN15	2015.10	个	2	7	WCB
268	阀门	Q41F-16C DN20	2015.10	个	3	12	WCB
269	阀门	Q41F-16C DN25	2015.10	个	1	5	WCB
270	阀门	Q41F-16C DN40	2015.10	个	5	45	WCB
271	阀门	H44H-16C DN80	2015.10	个	1	23	WCB
272	阀门	J61B-25 DN15	2015.10	个	1	3.50	A105
273	阀门	J61B-25 DN15	2015.10	个	10	35.00	A105
274	阀门	J61B-25 DN50	2015.10	个	3	33	WCB
275	阀门	J61B-25 DN80	2015.10	个	2	46	WCB
276	阀门	Q41B-25 DN15	2015.10	个	3	11	WCB
277	阀门	H44B-25 DN50	2015.10	个	1	11	WCB
278	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN15*3	2015.10	m	1.4	1.89	20#
279	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN15*4	2015.10	m	2	3.42	20#
280	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN20*3	2015.10	m	100	170.00	20#
281	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN20*4	2015.10	m	1	1.85	20#
282	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN25*3	2015.10	m	12.5	26.88	20#
283	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN25*4.5	2015.10	m	5	15.25	20#
284	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN40*3.5	2015.10	m	143.7	538.88	20#
285	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN40*5	2015.10	m	258.3	1,337.99	20#
286	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN65*5	2015.10	m	8	59.20	20#
287	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN80*6	2015.10	m	311	3,819.08	20#
288	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN100*6	2015.10	m	3	45.27	20#
289	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN200*6.5	2015.10	m	6.6	224.80	20#
290	脱硝SCR反应区1#炉管道	DN200*8	2015.10	m	20	832.60	20#
291	90° 弯头	DN15*4	2015.10	个	2	0.22	20#
292	90° 弯头	DN20*3	2015.10	个	8	0.88	20#
293	90° 弯头	DN25*3	2015.10	个	12	1.68	20#
294	90° 弯头	DN25*4.5	2015.10	个	2	0.38	20#
295	90° 弯头	DN40*3.5	2015.10	个	42	14.70	20#
296	90° 弯头	DN40*5	2015.10	个	22	10.56	20#
297	90° 弯头	DN65*5	2015.10	个	4	5.24	20#
298	90° 弯头	DN80*6	2015.10	个	43	94.17	20#
299	90° 弯头	DN200*6.5	2015.10	个	6	97.86	20#
300	90° 弯头	DN200*8	2015.10	个	6	119.58	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
301	同心异径管	DN100*40	2015.10	个	2	5.00	20#
302	同心异径管	DN40*25	2015.10	个	1	0.37	20#
303	偏心异径管	DN100*40	2015.10	个	2	4.04	20#
304	偏心异径管	DN40*15	2015.10	个	1	0.18	20#
305	偏心异径管	DN40*25	2015.10	个	2	0.74	20#
306	等径三通	DN20*3	2015.10	个	1	0.10	20#
307	等径三通	DN200*6.5	2015.10	个	1	7.70	20#
308	等径三通	DN25*4.5	2015.10	个	3	0.60	20#
309	等径三通	DN40*3.5	2015.10	个	8	3.20	20#
310	等径三通	DN40*5	2015.10	个	5	2.00	20#
311	等径三通	DN80*6	2015.10	个	6	8.40	20#
312	异径三通	DN100*40	2015.10	个	2	4.20	20#
313	异径三通	DN100*40	2015.10	个	1	2.10	20#
314	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
315	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
316	异径三通	DN40*20	2015.10	个	2	0.80	20#
317	异径三通	DN40*25	2015.10	个	5	2.00	20#
318	异径三通	DN80*40	2015.10	个	7	9.80	20#
319	异径三通	DN80*65	2015.10	个	4	5.60	20#
320	对焊支管座	DN200*15	2015.10	个	1	10.50	20#
321	对焊支管座	DN200*40	2015.10	个	1	15.10	20#
322	对焊支管座	DN80*15	2015.10	个	1	1.35	A105
323	法兰	DN15 PN16	2015.10	个	1	0.50	A105
324	法兰	DN20 PN16	2015.10	个	5	3.75	A105
325	法兰	DN200 PN16	2015.10	个	11	99.00	A105
326	法兰	DN25 PN16	2015.10	个	6	7.20	A105
327	法兰	DN40 PN16	2015.10	个	21	31.50	A105
328	法兰	DN40 PN40	2015.10	个	10	15.00	A105
329	法兰	DN65 PN40	2015.10	个	12	30.00	A105
330	法兰	DN80 PN40	2015.10	个	8	24.00	A105
331	对焊法兰	DN40 PN25	2015.10	个	3	4.50	A105
332	对焊法兰	DN20 PN25	2015.10	个	2	1.50	A105
333	对焊法兰	DN25 PN25	2015.10	个	8	9.60	A105
334	对焊法兰	DN40 PN25	2015.10	个	6	9.00	A105
335	对焊法兰	DN25 PN25	2015.10	个	2	2.40	A105
336	法兰盖	DN20 PN16	2015.10	个	2	5.76	A105
337	法兰盖	DN25 PN16	2015.10	个	1	3.61	A105
338	法兰盖	DN40 PN16	2015.10	个	5	29.90	A105
339	法兰盖	DN20 PN25	2015.10	个	2	5.84	A105
340	法兰盖	DN80 PN40	2015.10	个	4	65.60	A105
341	阀门	J61H-25 DN15	2015.10	个	2	7.00	A105
342	阀门	J61H-40 DN15	2015.10	个	1	3.50	A105
343	阀门	J41H-40 DN40	2015.10	个	2	18.00	A105
344	阀门	J41H-40 DN65	2015.10	个	4	88	WCB
345	阀门	J41H-40 DN80	2015.10	个	1	23	WCB
346	阀门	Q61F-25 DN15	2015.10	个	2	7	WCB
347	阀门	Q41F-16C DN20	2015.10	个	1	4	WCB
348	阀门	Q41F-16C DN25	2015.10	个	2	9	WCB
349	阀门	Q41F-16C DN40	2015.10	个	8	72	WCB
350	阀门	H44H-16C DN80	2015.10	个	2	240	WCB

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
351	阀门	D341X-16C	2015.10	个	3	360	WCB
352	阀门	J61B-25 DN15	2015.10	个	3	10.50	A105
353	阀门	J41B-25 DN25	2015.10	个	3	13.50	A105
354	阀门	J41B-25 DN40	2015.10	个	1	9.00	A105
355	阀门	Q41B-25 DN20	2015.10	个	2	8	WCB
356	阀门	H41B-25 DN40	2015.10	个	1	9.00	A105
357	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN15*3	2015.10	m	1.4	1.89	20#
358	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN15*4	2015.10	m	2	3.42	20#
359	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN20*3	2015.10	m	10	17.00	20#
360	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN20*4	2015.10	m	1	2.37	20#
361	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN25*3	2015.10	m	12.5	26.88	20#
362	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN25*4.5	2015.10	m	5	15.25	20#
363	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN40*3.5	2015.10	m	76.7	287.63	20#
364	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN40*5	2015.10	m	37.3	193.21	20#
365	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN65*5	2015.10	m	8	59.20	20#
366	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN80*6	2015.10	m	24	294.72	20#
367	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN100*6	2015.10	m	3	45.27	20#
368	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN200*6.5	2015.10	m	6.6	224.80	20#
369	脱硝SCR反应区2#炉管道	DN200*8	2015.10	m	20	832.60	20#
370	90° 弯头	DN15*4	2015.10	个	2	0.22	20#
371	90° 弯头	DN25*3	2015.10	个	12	1.68	20#
372	90° 弯头	DN25*4.5	2015.10	个	2	0.36	20#
373	90° 弯头	DN40*3.5	2015.10	个	29	10.15	20#
374	90° 弯头	DN40*5	2015.10	个	12	5.76	20#
375	90° 弯头	DN65*5	2015.10	个	4	5.24	20#
376	90° 弯头	DN80*6	2015.10	个	8	22.32	20#
377	90° 弯头	DN200*6.5	2015.10	个	6	97.86	20#
378	90° 弯头	DN200*8	2015.10	个	6	119.58	20#
379	同心异径管	DN100*40	2015.10	个	2	5.00	20#
380	同心异径管	DN40*25	2015.10	个	1	0.21	20#
381	偏心异径管	DN100*40	2015.10	个	2	5.00	20#
382	偏心异径管	DN40*15	2015.10	个	1	0.37	20#
383	偏心异径管	DN40*25	2015.10	个	2	0.74	20#
384	等径三通	DN200*6.5	2015.10	个	1	7.70	20#
385	等径三通	DN25*4.5	2015.10	个	3	0.60	20#
386	等径三通	DN40*3.5	2015.10	个	4	1.60	20#
387	等径三通	DN40*5	2015.10	个	2	0.80	20#
388	等径三通	DN80*6	2015.10	个	1	1.40	20#
389	异径三通	DN100*40	2015.10	个	2	4.20	20#
390	异径三通	DN100*40	2015.10	个	1	2.10	20#
391	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
392	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
393	异径三通	DN40*20	2015.10	个	2	0.80	20#
394	异径三通	DN40*25	2015.10	个	5	2.00	20#
395	异径三通	DN80*65	2015.10	个	4	5.60	20#
396	对焊支管座	DN200*15	2015.10	个	1	10.50	20#
397	对焊支管座	DN200*40	2015.10	个	1	15.10	20#
398	对焊支管座	DN80*15	2015.10	个	1	1.35	A105
399	法兰	DN15 PN16	2015.10	个	1	0.50	A105
400	法兰	DN20 PN16	2015.10	个	3	2.25	A105

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
401	法兰	DN200 PN16	2015.10	个	11	99.00	A105
402	法兰	DN25 PN16	2015.10	个	6	7.20	A105
403	法兰	DN40 PN16	2015.10	个	20	30.00	A105
404	法兰	DN40 PN40	2015.10	个	10	15.00	A105
405	法兰	DN65 PN40	2015.10	个	12	30.00	A105
406	法兰	DN80 PN40	2015.10	个	6	18.00	A105
407	对焊法兰	DN40 PN25	2015.10	个	3	4.50	A105
408	对焊法兰	DN20 PN25	2015.10	个	2	1.50	A105
409	对焊法兰	DN25 PN25	2015.10	个	8	9.60	A105
410	对焊法兰	DN40 PN25	2015.10	个	6	9.00	A105
411	对焊法兰	DN25 PN25	2015.10	个	2	2.40	A105
412	法兰盖	DN20 PN16	2015.10	个	1	2.88	A105
413	法兰盖	DN25 PN16	2015.10	个	1	3.61	A105
414	法兰盖	DN40 PN16	2015.10	个	4	23.92	A105
415	法兰盖	DN20 PN25	2015.10	个	2	5.84	A105
416	法兰盖	DN80 PN40	2015.10	个	2	32.80	A105
417	阀门	J61H-25 DN15	2015.10	个	2	7.00	A105
418	阀门	J61H-40 DN15	2015.10	个	1	3.50	A105
419	阀门	J41H-40 DN40	2015.10	个	2	18.00	A105
420	阀门	J41H-40 DN65	2015.10	个	4	88	WCB
421	阀门	J41H-40 DN80	2015.10	个	1	23	WCB
422	阀门	Q61F-25 DN15	2015.10	个	2	7	WCB
423	阀门	Q41F-16C DN20	2015.10	个	1	4	WCB
424	阀门	Q41F-16C DN25	2015.10	个	2	9	WCB
425	阀门	Q41F-16C DN40	2015.10	个	8	72	WCB
426	阀门	H44H-16C	2015.10	个	2	240	WCB
427	阀门	D341X-16C	2015.10	个	3	360	WCB
428	阀门	J61B-25 DN15	2015.10	个	3	10.50	A105
429	阀门	J41B-25 DN25	2015.10	个	3	13.50	A105
430	阀门	J41B-25 DN40	2015.10	个	1	9.00	A105
431	阀门	Q41B-25 DN20	2015.10	个	2	8	WCB
432	阀门	H41B-25 DN40	2015.10	个	1	9.00	A105
433	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN15*3	2015.10	m	1.4	1.89	20#
434	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN15*4	2015.10	m	2	3.42	20#
435	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN20*3	2015.10	m	10	17.00	20#
436	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN20*4	2015.10	m	1	2.37	20#
437	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN25*3	2015.10	m	12.5	26.88	20#
438	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN25*4.5	2015.10	m	5	15.25	20#
439	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN40*3.5	2015.10	m	73.7	276.38	20#
440	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN40*5	2015.10	m	26.3	136.23	20#
441	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN65*5	2015.10	m	8	59.20	20#
442	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN80*6	2015.10	m	24	294.72	20#
443	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN100*6	2015.10	m	3	45.27	20#
444	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN200*6.5	2015.10	m	6.6	224.80	20#
445	脱硝SCR反应区3#炉管道	DN200*8	2015.10	m	20	832.60	20#
446	90° 弯头	DN15*4	2015.10	个	2	0.22	20#
447	90° 弯头	DN25*3	2015.10	个	12	1.68	20#
448	90° 弯头	DN25*4.5	2015.10	个	2	0.38	20#
449	90° 弯头	DN40*3.5	2015.10	个	29	10.15	20#
450	90° 弯头	DN40*5	2015.10	个	10	4.80	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
451	90° 弯头	DN65*5	2015.10	个	4	5.24	20#
452	90° 弯头	DN80*6	2015.10	个	8	17.52	20#
453	90° 弯头	DN200*6.5	2015.10	个	6	97.86	20#
454	90° 弯头	DN200*8	2015.10	个	6	119.58	20#
455	同心异径管	DN100*40	2015.10	个	2	5.00	20#
456	同心异径管	DN40*25	2015.10	个	1	0.37	20#
457	偏心异径管	DN100*40	2015.10	个	2	4.04	20#
458	偏心异径管	DN40*15	2015.10	个	1	0.18	20#
459	偏心异径管	DN40*25	2015.10	个	2	0.74	20#
460	等径三通	DN200*6.5	2015.10	个	1	7.70	20#
461	等径三通	DN25*4.5	2015.10	个	3	0.60	20#
462	等径三通	DN40*3.5	2015.10	个	4	1.60	20#
463	等径三通	DN40*5	2015.10	个	2	0.80	20#
464	等径三通	DN80*6	2015.10	个	1	1.40	20#
465	异径三通	DN100*40	2015.10	个	2	4.20	20#
466	异径三通	DN100*40	2015.10	个	1	2.10	20#
467	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
468	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
469	异径三通	DN40*20	2015.10	个	2	0.80	20#
470	异径三通	DN40*25	2015.10	个	5	2.00	20#
471	异径三通	DN80*65	2015.10	个	4	5.60	20#
472	对焊支管座	DN200*15	2015.10	个	1	10.50	20#
473	对焊支管座	DN200*40	2015.10	个	1	15.10	20#
474	对焊支管座	DN80*15	2015.10	个	1	1.35	A105
475	法兰	DN15 PN16	2015.10	个	1	0.50	A105
476	法兰	DN20 PN16	2015.10	个	3	2.25	A105
477	法兰	DN200 PN16	2015.10	个	11	99.00	A105
478	法兰	DN25 PN16	2015.10	个	6	7.20	A105
479	法兰	DN40 PN16	2015.10	个	20	30.00	A105
480	法兰	DN40 PN40	2015.10	个	10	15.00	A105
481	法兰	DN65 PN40	2015.10	个	12	30.00	A105
482	法兰	DN80 PN40	2015.10	个	6	18.00	A105
483	对焊法兰	DN40 PN25	2015.10	个	3	4.50	A105
484	对焊法兰	DN20 PN25	2015.10	个	2	1.50	A105
485	对焊法兰	DN25 PN25	2015.10	个	8	9.60	A105
486	对焊法兰	DN40 PN25	2015.10	个	6	9.00	A105
487	对焊法兰	DN25 PN25	2015.10	个	2	1.50	A105
488	法兰盖	DN20 PN16	2015.10	个	1	2.88	A105
489	法兰盖	DN25 PN16	2015.10	个	1	3.61	A105
490	法兰盖	DN40 PN16	2015.10	个	4	23.92	A105
491	法兰盖	DN20 PN25	2015.10	个	2	5.84	A105
492	法兰盖	DN80 PN40	2015.10	个	2	32.80	A105
493	阀门	J61H-25 DN15	2015.10	个	2	7.00	A105
494	阀门	J61H-40 DN15	2015.10	个	1	3.50	A105
495	阀门	J41H-40 DN40	2015.10	个	2	18.00	A105
496	阀门	J41H-40 DN65	2015.10	个	4	88	WCB
497	阀门	J41H-40 DN80	2015.10	个	1	23	WCB
498	阀门	Q61F-25 DN15	2015.10	个	2	7	WCB
499	阀门	Q41F-16C DN20	2015.10	个	1	4	WCB
500	阀门	Q41F-16C DN25	2015.10	个	2	9	WCB

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
501	阀门	Q41F-16C DN40	2015.10	个	8	72	WCB
502	阀门	H44H-16C	2015.10	个	2	240	WCB
503	阀门	D341X-16C	2015.10	个	3	360	WCB
504	阀门	J61B-25 DN15	2015.10	个	3	10.50	A105
505	阀门	J41B-25 DN25	2015.10	个	3	13.50	A105
506	阀门	J41B-25 DN40	2015.10	个	1	9.00	A105
507	阀门	Q41B-25 DN20	2015.10	个	2	8	WCB
508	阀门	H41B-25 DN40	2015.10	个	1	9.00	A105
509	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN15*3	2015.10	m	1.4	1.89	20#
510	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN15*4	2015.10	m	2	3.42	20#
511	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN20*3	2015.10	m	10	17.00	20#
512	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN20*4	2015.10	m	1	2.37	20#
513	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN25*3	2015.10	m	12.5	26.88	20#
514	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN25*4.5	2015.10	m	5	15.25	20#
515	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN40*3.5	2015.10	m	74.2	278.25	20#
516	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN40*5	2015.10	m	28	145.04	20#
517	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN65*5	2015.10	m	8	59.20	20#
518	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN80*6	2015.10	m	43	528.04	20#
519	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN100*6	2015.10	m	3	45.27	20#
520	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN200*6.5	2015.10	m	4.7	160.08	20#
521	脱硝SCR反应区4#炉管道	DN200*8	2015.10	m	23	957.49	20#
522	90° 弯头	DN15*4	2015.10	个	1	0.11	20#
523	90° 弯头	DN25*3	2015.10	个	12	1.68	20#
524	90° 弯头	DN25*4.5	2015.10	个	2	0.38	20#
525	90° 弯头	DN40*3.5	2015.10	个	59	20.65	20#
526	90° 弯头	DN40*5	2015.10	个	11	5.28	20#
527	90° 弯头	DN65*5	2015.10	个	4	5.24	20#
528	90° 弯头	DN80*6	2015.10	个	11	24.09	20#
529	90° 弯头	DN200*6.5	2015.10	个	6	97.86	20#
530	90° 弯头	DN200*8	2015.10	个	5	99.65	20#
531	同心异径管	DN100*40	2015.10	个	2	5.00	20#
532	同心异径管	DN40*25	2015.10	个	1	0.37	20#
533	偏心异径管	DN100*40	2015.10	个	2	4.04	20#
534	偏心异径管	DN40*15	2015.10	个	1	0.37	20#
535	偏心异径管	DN40*25	2015.10	个	2	0.74	20#
536	等径三通	DN200*6.5	2015.10	个	1	7.70	20#
537	等径三通	DN25*4.5	2015.10	个	3	0.60	20#
538	等径三通	DN40*3.5	2015.10	个	4	1.60	20#
539	等径三通	DN40*5	2015.10	个	2	0.80	20#
540	等径三通	DN80*6	2015.10	个	1	1.40	20#
541	异径三通	DN100*40	2015.10	个	2	4.20	20#
542	异径三通	DN100*40	2015.10	个	1	2.10	20#
543	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
544	异径三通	DN40*15	2015.10	个	1	0.40	20#
545	异径三通	DN40*20	2015.10	个	2	0.80	20#
546	异径三通	DN40*25	2015.10	个	5	2.00	20#
547	异径三通	DN80*65	2015.10	个	4	5.60	20#
548	对焊支管座	DN200*15	2015.10	个	1	10.50	20#
549	对焊支管座	DN200*40	2015.10	个	1	15.10	20#
550	对焊支管座	DN80*15	2015.10	个	1	1.35	A105

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
551	法兰	DN15 PN16	2015.10	个	1	0.50	A105
552	法兰	DN20 PN16	2015.10	个	3	2.25	A105
553	法兰	DN200 PN16	2015.10	个	11	99.00	A105
554	法兰	DN25 PN16	2015.10	个	6	7.20	A105
555	法兰	DN40 PN16	2015.10	个	22	33.00	A105
556	法兰	DN100 PN40	2015.10	个	8	32.00	A105
557	法兰	DN40 PN40	2015.10	个	8	12.00	A105
558	法兰	DN65 PN40	2015.10	个	12	30.00	A105
559	法兰	DN80 PN40	2015.10	个	6	18.00	A105
560	对焊法兰	DN40 PN25	2015.10	个	3	4.50	A105
561	对焊法兰	DN20 PN25	2015.10	个	2	1.50	A105
562	对焊法兰	DN25 PN25	2015.10	个	8	9.60	A105
563	对焊法兰	DN40 PN25	2015.10	个	6	9.00	A105
564	对焊法兰	DN25 PN25	2015.10	个	2	2.40	A105
565	法兰盖	DN20 PN16	2015.10	个	1	2.88	A105
566	法兰盖	DN25 PN16	2015.10	个	1	3.61	A105
567	法兰盖	DN40 PN16	2015.10	个	4	23.92	A105
568	法兰盖	DN20 PN25	2015.10	个	2	5.84	A105
569	法兰盖	DN80 PN40	2015.10	个	2	32.80	A105
570	阀门	J61H-25 DN15	2015.10	个	2	7.00	A105
571	阀门	J61H-40 DN15	2015.10	个	1	3.50	A105
572	阀门	J41H-40 DN40	2015.10	个	2	18.00	A105
573	阀门	J41H-40 DN65	2015.10	个	4	88	WCB
574	阀门	J41H-40 DN80	2015.10	个	1	23	WCB
575	阀门	Q61F-25 DN15	2015.10	个	2	8	WCB
576	阀门	Q41F-16C DN20	2015.10	个	1	4	WCB
577	阀门	Q41F-16C DN25	2015.10	个	2	9	WCB
578	阀门	Q41F-16C DN40	2015.10	个	8	72	WCB
579	阀门	H44H-16C	2015.10	个	2	240	WCB
580	阀门	D341X-16C	2015.10	个	3	360	WCB
581	阀门	J61B-25 DN15	2015.10	个	3	10.50	A105
582	阀门	J41B-25 DN25	2015.10	个	3	13.50	A105
583	阀门	J41B-25 DN40	2015.10	个	1	9.00	A105
584	阀门	Q41B-25 DN20	2015.10	个	2	8	WCB
585	阀门	H41B-25 DN40	2015.10	个	1	9.00	A105
586	增压风机管道	DN32*3	2014.9	m	12	25.80	20#
587	增压风机管道	DN65*4	2014.9	m	12	72.24	20#
588	90° 弯头	DN32*3	2014.9	个	20	4.40	20#
589	90° 弯头	DN65*4	2014.9	个	20	23.60	20#
590	等径三通	DN32*3	2014.9	个	8	2.40	20#
591	等径三通	DN65*4	2014.9	个	8	8.00	20#
592	脱硫管道	Φ630*8（衬厚	2014.9	m	72	928.08	尼龙钢复合
593	脱硫管道	Φ630*8（衬厚	2014.9	m	50	644.50	尼龙钢复合
594	脱硫管道	Φ630*8（衬厚	2014.9	m	40	515.60	尼龙钢复合
595	脱硫管道	Φ219*4（衬厚	2014.9	m	24	120.96	尼龙钢复合
596	脱硫管道	Φ219*4（衬厚	2014.9	m	12.3	61.99	尼龙钢复合
597	脱硫管道	Φ108*4（衬厚	2014.9	m	30	49.80	尼龙钢复合
598	脱硫管道	Φ89*4（衬厚	2014.9	m	243	320.76	尼龙钢复合
599	脱硫管道	Φ89*4（衬厚	2014.9	m	150	198.00	尼龙钢复合
600	脱硫管道	Φ76*4（衬厚	2014.9	m	68	70.72	尼龙钢复合

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
601	脱硫管道	Φ76*4（衬厚	2014.9	m	45	46.80	尼龙钢复合
602	低压碳钢管	Φ377*4	2014.9	m	24	882.96	20#
603	低压碳钢管	Φ377*4	2014.9	m	191.5	7,045.29	20#
604	低压碳钢管	Φ273*4	2014.9	m	80	2,122.40	20#
605	低压碳钢管	Φ273*4	2014.9	m	75	1,989.75	20#
606	低压碳钢管	Φ219*4	2014.9	m	40	848.40	20#
607	低压碳钢管	Φ219*4	2014.9	m	120	2,545.20	20#
608	低压碳钢管	Φ159*4	2014.9	m	90	1,376.10	20#
609	低压碳钢管	Φ159*4	2014.9	m	20	305.80	20#
610	低压碳钢管	Φ133*4	2014.9	m	1001	12,732.72	20#
611	低压碳钢管	Φ108*4	2014.9	m	210	2,154.60	20#
612	低压碳钢管	Φ89*4	2014.9	m	48	402.24	20#
613	低压碳钢管	Φ76*4	2014.9	m	37	262.70	20#
614	低压碳钢管	Φ57*3.5	2014.9	m	418	1,931.16	20#
615	低压碳钢管	Φ32*2.5	2014.9	m	52	94.64	20#
616	低压碳钢管	Φ18*2.5	2014.9	m	32	30.72	20#
617	低压不锈钢管	Φ76*6	2014.9	m	6.2	64.23	00Cr17Ni14o2
618	低压不锈钢管	Φ32*2.5	2014.9	m	255	464.10	0Cr18Ni9
619	低压塑料管	Φ168*11	2014.9	m	50	148	CPVC管
620	低压塑料管	G4″耐压	2014.9	m	20	42	高压橡胶管
621	低压塑料管	G5″耐压	2014.9	m	25	8	高压橡胶管
622	弯头	90E（L）Φ	2014.9	个	22	198.00	20#
623	三通	T（S）Φ377*4	2014.9	个	2	54.80	20#
624	大小头	R(C)Φ377*Φ	2014.9	个	2	28.20	20#
625	大小头	R(E)Φ377*4	2014.9	个	4	56.40	20#
626	四通	CR（S）Φ	2014.9	个	2	56.80	20#
627	弯头	90E(L)Φ273*4	2014.9	个	30	270.00	20#
628	弯头	45E(L)Φ273*4	2014.9	个	6	27.00	20#
629	三通	T(S)Φ273*4	2014.9	个	28	358.40	20#
630	大小头	R(C)Φ273*Φ	2014.9	个	2	11.92	20#
631	弯头	90E(L)Φ219*4	2014.9	个	20	180.00	20#
632	弯头	45E(L)Φ219*4	2014.9	个	6	27.00	20#
633	三通	T(S)Φ219*4	2014.9	个	9	106.20	20#
634	大小头	R(C/E)Φ219*	2014.9	个	8	20.48	20#
635	弯头	90E(L)Φ159*4	2014.9	个	34	306.00	20#
636	弯头	45E(L)Φ159*4	2014.9	个	4	18.00	20#
637	三通	T(S)Φ159*4	2014.9	个	2	9.40	20#
638	大小头	R(C)Φ159*4	2014.9	个	12	17.76	20#
639	弯头	90E(L)Φ159*4	2014.9	个	120	1,080.00	20#
640	弯头	45E(L)Φ159*4	2014.9	个	20	90.00	20#
641	三通	T(S/R)Φ133*4	2014.9	个	26	88.40	20#
642	大小头	R(C)Φ133*4	2014.9	个	14	16.52	20#
643	弯头	90E(L)Φ108*4	2014.9	个	30	270.00	20#
644	弯头	45E(L)Φ108*4	2014.9	个	6	27.00	20#
645	三通	T(S/R)Φ108*4	2014.9	个	8	16.80	20#
646	大小头	R(C)Φ108*Φ	2014.9	个	4	3.28	20#
647	弯头	90E(L)Φ89*4	2014.9	个	10	90.00	20#
648	弯头	45E(L)Φ89*4	2014.9	个	8	36.00	20#
649	三通	T(R)Φ89*4	2014.9	个	14	19.60	20#
650	弯头	90E(L)Φ76*4	2014.9	个	10	90.00	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
651	弯头	45E(L)Φ76*4	2014.9	个	8	36.00	20#
652	弯头	90E(L)Φ	2014.9	个	100	900.00	20#
653	弯头	45E(L)Φ	2014.9	个	30	135.00	20#
654	三通	T(S)Φ57*3.5	2014.9	个	20	12.00	20#
655	弯头	90E(L)Φ	2014.9	个	30	270.00	20#
656	弯头	90E(L)Φ	2014.9	个	50	450.00	20#
657	弯头	T90E(L)Φ76	2014.9	个	2	18	不锈钢
658	弯头	90E(L)Φ	2014.9	个	30	270	不锈钢
659	90° 弯头	DN150	2014.9	个	20	208	CPVC
660	三通	DN150	2014.9	个	6	28	CPVC
661	快速接头	DN100	2014.9	个	1	2.00	20#
662	平焊法兰	DN350	2014.9	个	8	144.00	20#
663	平焊法兰	DN250	2014.9	个	16	208.00	20#
664	平焊法兰	DN200	2014.9	个	10	90.00	20#
665	平焊法兰	DN150	2014.9	个	32	217.60	20#
666	平焊法兰	DN125	2014.9	个	250	1,200.00	20#
667	平焊法兰	DN100	2014.9	个	20	80.00	20#
668	平焊法兰	DN80	2014.9	个	22	66.00	20#
669	平焊法兰	DN65	2014.9	个	20	50.00	20#
670	平焊法兰	DN50	2014.9	个	116	232.00	20#
671	平焊法兰	DN250	2014.9	个	48	624.00	20#
672	平焊法兰	DN15	2014.9	个	40	20.00	20#
673	法兰盖	DN200	2014.9	个	3	206.70	20#
674	法兰盖	DN150	2014.9	个	3	129.60	20#
675	软连接	DN600	2014.9	个	12	384	橡胶
676	软连接	DN150	2014.9	个	4	32	橡胶
677	软连接	DN100	2014.9	个	2	12	橡胶
678	软连接	DN80	2014.9	个	3	15	橡胶
679	阀门	DN65	2014.9	个	2	44.00	20#
680	阀门	DN25	2014.9	个	2	9.00	20#
681	蝶阀	DN350	2014.9	个	4	960.00	20#
682	蝶阀	DN350	2014.9	个	5	1,200.00	20#
683	蝶阀	DN150	2014.9	个	4	2,012.00	20#
684	蝶阀	DN125	2014.9	个	6	1,716.00	20#
685	蝶阀	DN100	2014.9	个	2	60.00	20#
686	蝶阀	DN80	2014.9	个	23	460.00	20#
687	蝶阀	DN65	2014.9	个	6	108.00	20#
688	蝶阀	DN50	2014.9	个	28	336.00	20#
689	蝶阀	DN350	2014.9	个	5	1,200.00	20#
690	闸阀	DN50	2014.9	个	2	24.00	20#
691	隔膜阀	DN65	2014.9	个	2	36.00	20#
692	球阀	DN50	2014.9	个	28	336.00	20#
693	球阀	DN25	2014.9	个	9	90.00	20#
694	球阀	DN15	2014.9	个	40	320.00	20#
695	止回阀	DN50	2014.9	个	4	48.00	20#
696	电动蝶阀	DN600	2014.9	个	6	5,280.00	20#
697	电动蝶阀	DN200	2014.9	个	2	320.00	20#
698	电动蝶阀	DN150	2014.9	个	2	240.00	20#
699	电动蝶阀	DN125	2014.9	个	18	756.00	20#
700	电动蝶阀	DN80	2014.9	个	7	154.00	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
701	电动蝶阀	DN50	2014.9	个	1	12.00	20#
702	电动球阀	DN125	2014.9	个	1	35.00	20#
703	电动球阀	DN100	2014.9	个	2	60.00	20#
704	电动球阀	DN80	2014.9	个	2	46.00	20#
705	电动球阀	DN65	2014.9	个	2	30.00	20#
706	管道支架		2014.9	个	20910	752,760.00	碳钢
707	法兰盖	DN100 PN16	2014.9	个	2	40.40	A105
708	法兰盖	DN15 PN25	2014.9	个	4	10.00	A105
709	法兰盖	DN15 PN25	2014.9	个	8	20.00	16Mn
710	阀门	J61H-25 DN15	2014.9	个	3	10.50	A105
711	阀门	J61H-16C DN25	2014.9	个	2	9.00	A105
712	阀门	J61H-16C DN40	2014.9	个	2	18	WCB
713	阀门	J61H-16C	2014.9	个	1	32	WCB
714	阀门	J61H-16C DN80	2014.9	个	2	46	WCB
715	阀门	Q61F-25 DN15	2014.9	个	2	7	WCB
716	阀门	Q41F-16C DN20	2014.9	个	3	12	WCB
717	阀门	Q41F-16C DN25	2014.9	个	1	5	WCB
718	阀门	Q41F-16C DN40	2014.9	个	5	45	WCB
719	阀门	H44H-16C DN80	2014.9	个	1	23	WCB
720	阀门	J61B-25 DN15	2014.9	个	1	3.50	A105
721	阀门	J61B-25 DN15	2014.9	个	10	35.00	A105
722	阀门	J61B-25 DN50	2014.9	个	3	33	WCB
723	阀门	J61B-25 DN80	2014.9	个	2	46	WCB
724	阀门	Q41B-25 DN15	2014.9	个	3	11	WCB
725	阀门	H44B-25 DN50	2014.9	个	1	11	WCB
二	管廊工艺管						
1	去往给排水气氨管道	Φ57*3.5	2015.10	m	330	1,524.60	20#
2	从地坑到热电	Φ133*3.5	2015.11	m	120	1,341.60	20#
3	纯碱液管线(新管)	Φ89*6		m	150	1,842.00	20#
4	旧管（去盐水）	DN80		m	300	3,684.00	铸铁
5	空压站去循环水池	Φ108*6		m	200	3,018.00	20#
6	生活水管线	Φ108*6		m	600	9,054.00	20#
7	生活水管线	Φ57*4		m	150	784.50	20#
8	空压站工艺回水	Φ89*6		m	350	4,298.00	20#
9	脱盐水管线	Φ273*5		m	300	9,912.00	20#
10	脱盐水管线	Φ89*4		m	350	2,933.00	20#
11	去重碱煅烧脱盐水管线	Φ133*5		m	360	5,680.80	20#
12	污水管线	Φ530*8		m	250	25,745.00	20#
13	压缩空气管线	Φ89*4		m	530	4,441.40	20#
14	压缩空气管线	Φ133*6		m	3500	65,765.00	20#
15	压缩空气管线	Φ133*5		m	130	2051	304
16	1#灰浆管线	Φ273*8	2020.5	m	710	37,118.80	20#
17	2#灰浆管线	Φ273*8	2020.6	m	710	37,118.80	20#
18	2#灰浆管线	DN250		m	200	10,456.00	PE钢骨架
19	去浴室连排水	Φ57*4		m	150	784.50	20#
20	暖汽管线	Φ108*6	2019	m	750	11,317.50	20#
21	3-4#盐水灰乳管线	Φ108*6		m	60	905.40	20#
22	2#污水排热电管线	Φ219*10		m	250	12,885.00	20#
23	1#污水排热电管线	Φ219*10		m	250	12,885.00	钢骨架
24	3#污水排热电管线	Φ273*10		m	180	11,674.80	20#

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
25	浴室至办公楼	Φ108*6		m	60	905.40	20#
26	办公楼至浴室	Φ108*6		m	60	905.40	20#
27	煤灰水回收管线	Φ273*8		m	570	29,799.60	20#
28	泵房至西墅桥废液管线	Φ377*8		m	920	66,976.00	20#
29	泵房至西墅桥废液管线	Φ219*8		m	460	19,149.80	20#
30	复用水管线	Φ273*8		m	180	9,410.40	20#
31	复用水管线	Φ377*8		m	200	14,560.00	20#
32	循环水管线	Φ426*8		m	200	16,492.00	20#
33	低压汽尾气放空管线	Φ219*8		m	280	11,656.40	20#
三	**地下管阀**						
1	生活水	Φ57*4	1989.2	m	442	2,311.66	碳钢
2	生活水	Φ76*5	1989.2	m	550	4,812.50	碳钢
3	生活水	Φ89*6	1989.2	m	285	3,499.80	碳钢
4	生活水	Φ108*6	1989.2	m	1785	26,935.65	碳钢
5	生活水	Φ133*6	1989.2	m	108	2,029.32	碳钢
6	生活水	Φ159*6	1989.2	m	435	9,848.40	碳钢
7	生活水	Φ219*8	1989.2	m	245	10,199.35	碳钢
8	生活水	Φ273*8	1989.2	m	210	10,978.80	碳钢
9	生产水	Φ57*4	1989.2	m	348	1,820.04	碳钢
10	生产水	Φ76*5	1989.2	m	320	2,800.00	碳钢
11	生产水	Φ89*6	1989.2	m	493	6,054.04	碳钢
12	生产水	Φ108*6	1989.2	m	1028	15,512.52	碳钢
13	生产水	Φ133*6	1989.2	m	118	2,217.22	碳钢
14	生产水	Φ219*6	1989.2	m	380	11,977.60	碳钢
15	生产水	Φ377*8	1989.2	m	1125	81,900.00	碳钢
16	生产水	Φ426*8	1989.2	m	400	32,984.00	碳钢
17	生产水	Φ480*8	1989.2	m	740	68,908.80	碳钢
18	生产水	Φ530*10	1989.2	m	670	85,914.10	碳钢
19	生产水	Φ630*10	1989.2	m	259	39,598.51	碳钢
20	生产水	Φ720*10	1989.2	m	107	18,734.63	碳钢
21	循环水	Φ108*6	1989.2	m	275	4,149.75	碳钢
22	循环水	Φ133*6	1989.2	m	178	3,344.62	碳钢
23	循环水	Φ159*6	1989.2	m	390	8,829.60	碳钢
24	循环水	Φ219*8	1989.2	m	306	12,738.78	碳钢
25	循环水	Φ325*8	1989.2	m	248	15,509.92	碳钢
26	循环水	Φ377*8	1989.2	m	119	8,663.20	碳钢
27	循环水	Φ426*8	1989.2	m	145	11,956.70	碳钢
28	循环水	Φ480*8	1989.2	m	208	19,368.96	碳钢
29	循环水	Φ530*10	1989.2	m	205	26,287.15	碳钢
30	循环水	Φ630*10	1989.2	m	646	98,766.94	碳钢
31	循环水	Φ720*10	1989.2	m	330	57,779.70	碳钢
32	循环水	Φ820*10	1989.2	m	1156	230,911.00	碳钢
33	循环水	Φ920*10	1989.2	m	540	121,181.40	碳钢
34	循环水	Φ1020*12	1989.2	m	105	31,320.45	碳钢
35	循环水	Φ1220*12	1989.2	m	340	121,539.80	碳钢
36	循环水	Φ1420*12	1989.2	m	92	38,332.72	碳钢
37	阀门	DN50	1989.2	个	3	33.00	碳钢
38	阀门	DN100	1989.2	个	30	960.00	碳钢
39	阀门	DN1000	1989.2	个	1	280.00	碳钢
40	阀门	DN1200	1989.2	个	1	300.00	碳钢

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
41	阀门	DN125	1989.2	个	1	57.00	碳钢
42	阀门	DN150	1989.2	个	1	70.00	碳钢
43	阀门	DN200	1989.2	个	4	480.00	碳钢
44	阀门	DN250	1989.2	个	1	172.00	碳钢
45	阀门	DN300	1989.2	个	2	480.00	碳钢
46	阀门	DN350	1989.2	个	2	646.00	碳钢
47	阀门	DN450	1989.2	个	2	1,400.00	碳钢
48	阀门	DN500	1989.2	个	2	1,800.00	碳钢
49	阀门	DN600	1989.2	个	11	13,200.00	碳钢
50	阀门	DN700	1989.2	个	8	16,000.00	碳钢
51	阀门	DN80	1989.2	个	2	46.00	碳钢
52	阀门	DN800	1989.2	个	11	2,860.00	碳钢
53	法兰	DN50	1989.2	个	6	12.00	碳钢
54	法兰	DN100	1989.2	个	60	240.00	碳钢
55	法兰	DN1000	1989.2	个	2	212.00	碳钢
56	法兰	DN1200	1989.2	个	2	246.00	碳钢
57	法兰	DN125	1989.2	个	2	9.60	碳钢
58	法兰	DN150	1989.2	个	2	13.60	碳钢
59	法兰	DN200	1989.2	个	8	72.00	碳钢
60	法兰	DN250	1989.2	个	2	26.00	碳钢
61	法兰	DN300	1989.2	个	4	64.00	碳钢
62	法兰	DN350	1989.2	个	4	72.00	碳钢
63	法兰	DN450	1989.2	个	4	96.00	碳钢
64	法兰	DN500	1989.2	个	4	110.80	碳钢
65	法兰	DN600	1989.2	个	26	1,024.40	碳钢
66	法兰	DN700	1989.2	个	16	848.00	碳钢
67	法兰	DN80	1989.2	个	4	12.00	碳钢
68	法兰	DN800	1989.2	个	30	2,010.00	碳钢
69	弯头	DN50	1989.2	个	5	10.00	碳钢
70	弯头	DN100	1989.2	个	14	56.00	碳钢
71	弯头	DN65	1989.2	个	4	6.20	碳钢
72	弯头	DN80	1989.2	个	3	9.00	碳钢
73	弯头	DN1000	1989.2	个	1	593.33	碳钢
74	弯头	DN1200	1989.2	个	2	1,711.52	碳钢
75	弯头	DN125	1989.2	个	5	20.00	碳钢
76	弯头	DN150	1989.2	个	8	56.00	碳钢
77	弯头	DN200	1989.2	个	12	144.00	碳钢
78	弯头	DN300	1989.2	个	3	163.50	碳钢
79	弯头	DN350	1989.2	个	10	712.90	碳钢
80	弯头	DN400	1989.2	个	6	463.80	碳钢
81	弯头	DN450	1989.2	个	7	830.69	碳钢
82	弯头	DN500	1989.2	个	13	1,909.18	碳钢
83	弯头	DN600	1989.2	个	27	5,730.21	碳钢
84	弯头	DN700	1989.2	个	10	2,894.60	碳钢
85	弯头	DN800	1989.2	个	16	6,061.12	碳钢
86	弯头	DN900	1989.2	个	5	2,399.30	碳钢
87	三通	DN600	1989.2	个	4	383.60	碳钢
88	三通	DN800	1989.2	个	6	1,325.40	碳钢
89	三通	DN1200	1989.2	个	2	730.00	碳钢
90	碳素钢内衬铸石管	DN125	2013	m	680	11,974.80	碳钢+铸石

管道阀门清查明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	启用日期	计量单位	数量	重量Kg	备注
91	回水用水管	Φ325*5	2019	m	270	10,654.20	碳钢
四	**库存新管件**						
1	无缝钢管	Φ820*10		m	27	5393	
2	无缝钢管	Φ720*10		m	18	3152	
3	无缝钢管	Φ920*10		m	4.5	1010	
4	无缝钢管	Φ480*10		m	4.1	475	
5	无缝钢管	Φ377*10		m	25	2263	
6	无缝钢管	Φ325*10		m	10.6	823	
7	无缝钢管	Φ273*10		m	57.2	3710	
8	无缝钢管	Φ159*8		m	9.3	277	
9	无缝钢管	Φ108*8		m	30	592	
10	无缝钢管	Φ76*6		m	6	62	
11	耐磨弯头	DN350		个	6	428	
12	90° 弯头	DN250		个	11	385	
13	90° 弯头	DN350		个	1	71	
14	90° 弯头	DN600		个	1	212	
15	90° 弯头	DN700		个	8	2316	
16	正三通	DN250		个	1	13	
17	同心大小头	DN350*DN250		个	1	13	
18	同心大小头	DN500*DN250		个	1	29	
19	省煤器蛇形管	Φ38*3.5		KG		14310	20#
20	无缝钢管	Φ57*3.5		m	20	92	碳钢
21	无缝钢管	Φ57*4		m	20	104	碳钢
合　　计							

电力电缆明细表

被评估单位：连云港碱业有限公司

序号	名称	规格型号	计量单位	数量	米重（kg/m）	备注
1	聚氯乙烯绝缘控制电缆	VV-1/0.6kV-2*1.5	m	154897	0.03	动力
2	聚氯乙烯绝缘控制电缆	VV-1/0.6kV-3*1.5	m	19877	0.04	动力
3	聚氯乙烯绝缘控制电缆	VV-1/0.6kV-7*1.5	m	3571	0.09	动力
4	聚氯乙烯绝缘控制电缆	VV-1/0.6kV-20*1.5	m	392	0.27	动力
5	聚氯乙烯绝缘控制电缆	K型补偿导线	m	493	0.03	动力
6	聚氯乙烯绝缘控制电缆	VV-1/0.6kV-2*1.5	m	6110	0.03	动力
7	聚氯乙烯绝缘控制电缆	VV-1/0.6kV-3*1.5	m	1250	0.04	动力
8	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV22—8.7/15—3 *300	m	15	8.01	动力
9	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV22—8.7/10—3 *95	m	586	2.54	动力
10	聚氯乙烯绝缘电力电缆	ZRYJV22—8.7/10—3*185	m	1220	4.94	动力
11	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV22—8.7/10—3 *95	m	86	2.54	动力
12	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV22—6kV—3 *120	m	61	3.20	动力
13	聚氯乙烯绝缘电力电缆	VV29—6—3*240	m	97	6.41	动力
14	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV22—8.7/10—3 *70	m	202	1.87	动力
15	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV29-3 *70	m	2907	1.87	动力
16	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV22—6—3 *120	m	435	3.20	动力
17	聚氯乙烯绝缘电力电缆	VLV29—6kV—3 *240	m	220	1.94	动力
18	聚氯乙烯绝缘电力电缆	VLV29—6kV—3 *150	m	200	1.22	动力
19	聚氯乙烯绝缘电力电缆	VLV29—6kV—3 *185	m	288	1.50	动力
20	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV29—6kV—3 *70	m	710	1.87	动力
21	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV-1KV-4*4	m	247	0.14	动力
22	聚氯乙烯绝缘电力电缆	VLV-1KV-2(3*120)-2*70	m	184	1.35	动力
23	聚氯乙烯绝缘电力电缆	VV22-1kv-2(3*100)-2*100	m	73	4.45	动力
24	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV22 3*70+1*35	m	114	2.18	动力
25	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV-1KV-3*35+1*5	m	133	0.98	动力
26	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV-1KV-4*4	m	395	0.14	动力
27	聚氯乙烯绝缘电力电缆	YJV-1KV 3*35mm	m	87	0.93	动力
28	聚氯乙烯绝缘电力电缆	VLV 3*25+1*10	m	43	0.23	动力
29	聚氯乙烯绝缘控制电缆	KVV-5*1.5	m	17122	0.07	电仪
30	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJL22-6KV-3*70	m	1000	1.87	电仪
31	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJL29-3*120	m	546	3.20	电仪
32	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJL29-3*70	m	280	1.87	电仪
33	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJL29-3*95	m	2601	2.54	电仪
34	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJL29-6KV-3*70	m	160	1.87	电仪
35	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJL29-6KV-3*95	m	165	2.54	电仪
36	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV-10KV-3*120	m	470	3.20	电仪
37	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV22-3*120	m	615	3.20	电仪
38	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV22-3*150	m	245	4.01	电仪
39	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV22-3*70	m	2310	1.87	电仪
40	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV22-3*95	m	4870	2.54	电仪
41	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV-10KV-3*400	m	960	10.68	电仪
合　　计				226237		